

UITSET

BENODIGDHEDE: Pingouin Golden Age Baby 4-ply; breinaalde van 2,75 mm en 3,25 mm; **dooprok** 360 g, 3 knope, 5,8 m alkantlint en rekgaring; **rugknoopbaadjie** 120 g, 2,5 m alkantlint, 3 knope en rekgaring; **baadjie** 120 g, en 5 knope; **kruipbroekie** 80 g, 2 knope en rekgaring; **kappie** 40 g en 1,4 m alkantlint; **steweltjies** 40 g en 1,1 m alkantlint.

MATE: Dooprok ruglengte 77 cm, synaat 66,5 cm, mounaat 17 cm; **rugknoopbaadjie** ruglengte 28,5 cm, synaat 17,5 cm, mounaat 17 cm; **baadjie** ruglengte 27,5 cm, synaat 13 cm, mounaat 14,5 cm; **kruipbroekie**, gemeet om sitvlak 50 cm, en van middel tot kruis 20 cm; **kappie** 28 cm rondom gesiggie; **steweltjies** sool 11 cm.

SPANNING: 28 steke en 36 rye = 10 x 10 cm oor koussteek met 3,25-mm-breinaalde.

AFKORTINGS: r - brei regs; aw - brei aweregs; st(e) - steek(steke); tes - tesame; vermeer - vermeerder (deur twee keer in dieselfde steek te brei); vermin - verminder (deur twee steke saam te brei); gvt - garing vorentoe om 'n steek te maak; grn - garing rondom breinaald om 'n steek te maak; gl - glip; tgso - trek glipsteek oor; grtgo - glip een steek, brei een steek regs, trek glipsteek oor; ks - koussteek (een ry regs, een ry aweregs); enkelrif - enkelriffelsteek (een steek regs, een steek aweregs); ms - mossteek (= afwisselend een steek regs, een steek aweregs en verspring elke ry); RK/VK - regte/verkeerde kant; weersk - weerskante; oorb - oorblywende.

DOOPROK

AGTERPANT: Stel 159 ste met 2,75-mm-breinaalde op en brei 2 rye.

Gaatjiesry: r1, *gvt, r2tes, herh van * tot einde.

Brei 1 ry regs. Slaan oor na 3,25-mm-breinaalde en begin met 'n r-ry, brei 2 rye ks.

Brei die sierrand soos volg:

1e ry: r9, *gvt, grtgo, r18; herh van * tot einde, maar eindig laaste herh met r8 in plaas van met r18.

2e en alt rye: Deurgaans aw.

3e ry: r7, *r2tes, gvt, r1, gvt, grtgo, r15, herh van *, maar eindig laaste herh met r7 i.p.v. met r15.

5e ry: r6, *r2tes, r3, gvt, grtgo, r13; herh van *, eindig laaste herh met r6.

7e ry: r5, *r2tes, gvt, r2, gvt, grtgo, r1, gvt, grtgo, r11; herh van *, eindig laaste herh met r5.

9e ry: r4, *r2tes, gvt, r1, r2tes, gvt, r1, gvt, grtgo, r1, gvt, grtgo, r9; herh van *, eindig laaste herh met r4.

11e ry: r3, *r2tes, gvt, r1, r2tes, gvt, r3, gvt, grtgo, r1, gvt, grtgo, r7; herh van *, eindig laaste herh met r3.

13e ry: r2, *r2tes, gvt, r1, r2tes, gvt, r5, gvt, grtgo, r1, gvt, grtgo, r5; herh van *, eindig laaste herh met r2.

15e ry: r1, *r2tes, gvt, r1, r2tes, gvt, r7, gvt, grtgo, r1, gvt, grtgo, r3; herh van *, eindig laaste herh met r1.

17e ry: r3, *gvt, grtgo, aw9, r2tes, gvt, r7; herh van *, eindig laaste herh met r3.

19e ry: r4, *gvt, grtgo, aw7, r2tes, gvt, r9; herh van *, eindig laaste herh met r4.

21e ry: r5, *gvt, grtgo, aw5, r2tes, gvt, r11; herh van *, eindig laaste herh met r5.


23e ry: r6, *gvt, grtgo, aw3, r2tes, gvt, r13; herh van *, eindig laaste herh met r6.

25e ry: r7, *gvt, grtgo, aw1, r2tes, gvt, r15; herh van *, eindig laaste herh met r7.

27e ry: r8, *gvt, gl 1, r2tes, tgso, gvt, r17;



DOOPROK



KRUIPBROEKIE

herh van *, eindig laaste herh met r8.

28e ry: Deurgaans aw.

29e tot 56e ry: Herh laaste 28 rye een keer, maar brei 'n ekstra 10 r-ste aan begin en einde van elke RK-ry om die patroon te laat verspring.

Brei voort in paneelpatroon soos volg:

1e ry: r19, *gvt, grtgo, r18; herh van * tot einde.

2e en alt rye: Deurgaans aw.

3e ry: r17, *r2tes, gvt, r1, gvt, grtgo, r15; herh van *, eindig laaste herh met r17.

5e ry: r16, *r2tes, gvt, r3, gvt, grtgo, r13; herh van *, eindig laaste herh met r16.

7e ry: r18, *gvt, gl1, r2tes, tgso, gvt, r17; herh van *, eindig laaste herh met r18.

8e ry: Deurgaans aw.

Dié 8 rye vorm paneelpatroon.

Vorming: Hou patroon deurlopend korrek en vermin soos volg:

Vermin-ry: r8, *gl1, r2tes, tgso; brei 17 ste pat; herh van * tot 11 ste oorbly, gl1, r2tes, tgso, r8 — 143 ste.

Brei 39 rye pat, maar brei telkens 2 koussteek-ste minder tussen die patroon-

paneel en aan weerskante daarvan.

Vlg vermin-ry: r7, *gl1, r2tes, tgso, pat 15; herh van * tot 10 ste oorbly, gl1, r2tes, tgso, r7 — 127 ste.

Brei 39 ste met steke soos gestel.

Vlg vermin-ry: r6, *gl1, r2tes, tgso, pat 13; herh van * tot 9 ste oorbly, gl1, r2tes, tgso, r6 — 111 ste.

Brei 39 rye met steke soos gestel.

Vlg vermin-ry: r5, *gl1, r2tes, tgso, pat 11; herh van * tot 8 ste oorbly, gl 1, r2tes, tgso, r5 — 95 ste.

Brei 45 rye met steke soos gestel.

*****Mousgatvorming:** Hou patroonpaneel deurlopend korrek en heg 5 ste aan beg van vlg 2 rye af, vermin daarna 1 st aan weersk van vlg 5 rye, vermin daarna nogmaals 1 st aan weersk van vlg 2 alt rye *** — 71 ste.

Slaan oor na 2,75-mm-breinaalde.

Vlg vermin-ry: aw3, *aw2tes, aw1; herh van * tot 2 ste oorbly; aw2 — 49 ste.

******Brei 2 rye regs, herh gaatjiesry. Brei 1 ry regs.**

Slaan oor na 3,25-mm-breinaalde en brei skouerstuk soos volg:

Alles vir die kleinding



RUGKNOOPBAADJIE



BAADJIE

1e ry: r7, gvt, grtgo, r32, gvt, grtgo, r6.

2e en alt rye: Deurgaans aw.

3e ry: r5, r2tes, gvt, r1, gvt, grtgo, r29, r2tes, gvt, r1, gvt, grtgo, r5.

5e ry: r4, r2tes, gvt, r3, gvt, grtgo, r27, r2tes, gvt, r3, gvt, grtgo, r4.

7e ry: r6, gvt, gl1, r2tes, tgso, gvt, r31, gvt, gl1, r2tes, tgso, gvt, r6.

8e ry: Deurgaans aw.

Dié 8 rye vorm die skouerstukpatroon.**

Brei nog 16 rye patroon.

Skouerafskuinsing: Vlg ry: Heg 13 ste af, brei 22 ste r, en glip dié 23 ste op 'n stekehouer vir halsrand, r tot einde, brei oor dié 13 ste voort om knoopstrook te vorm.

Knoopstrook: Slaan oor na 2,75-mm-breinaalde en brei 6 rye r. Heg af.

VOORPANT: Soos agterpant tot **.

Brei nog 3 rye pat.

******Halsverdeling: Vlg ry:** Brei 17 ste pat en plaas op 'n reserwenaald vir halsrand van regtervoorpant, brei 15 ste pat en plaas op 'n stekehouer, brei pat tot einde, en brei dan oor dié 17 ste voort vir halsrand van linkervoerpant.

Linkerhalsrand: Vermin 1 st aan halsrand in elk van vlg 4 rye — 13 ste.

Brei 4 rye pat.

Knoopsgatstrook: Slaan oor na 2,75-mm-breinaalde en r 2 rye.

Knoopsgatry: r3, *gvt, r2tes, r3; herh vanaf * een keer.

Brei nog 4 rye r en heg af.

Regterhalsrand: Met RK voor en 3,25-mm-breinaalde, heg garing aan binnenste rand van ste op reserwenaald vas. Verminder 1 st aan halsrand in elk van vlg 4 rye — 13 ste. Brei 9 rye pat en heg af soos uiteengesit vir eerste skouer.

MOUE (2): Stel 47 ste met 3,25-mm-breinaalde op en brei 1 ry regs.

Vlg ry: r1, *gvt, r2tes, herh van * tot einde.

Herh dié ry nog 8 keer. Slaan oor na 2,75-mm-breinaalde.

Vlg vermin-ry: r6, *r2tes, r1; herh van * tot 5 ste oorby, r5 — 35 ste.

Begin onewe rye met r1 en ewe rye met aw1 en brei 4 rye enkelrif.

Vlg (vermeer) ry: aw4, vermeer in elk van vlg 26 ste, aw5 — 61 ste.

Slaan oor na 3,25-mm-breinaalde.

1e ry: r9, *gvt, grtgo, r12; herh van *, eindig laaste herh met r8 i.p.v. met r12.

2e en elke alt ry: Deurgaans aw.

3e ry: r7, *r2tes, gvt, r1, gvt, grtgo, r9; herh van *, eindig laaste herh met r7.

5e ry: r6, *r2tes, gvt, r3, gvt, grtgo, r7; herh van *, eindig laaste herh met r6.

7e ry: r8, *gvt, gl1, r2tes, tgso, gvt, r11; herh vanaf *, eindig laaste herh met r8.

8e ry: Deurgaans aw.

Dié 8 rye vorm die moupatroon. Brei nog 36 rye patroon.



GESTREEPTE STELLETJIE

BENODIGDEHEDE: Sirdar Snuggly vierdraad: Ongeveer 100(150)g wit en 100(150)g pienk; paar breinaalde van 2 mm, 250 mm en 3 mm; 2 knope en 3 drukkertjies

MATE: Om baba van 3-6(9) maande te pas.

SPANNING: 26 rye in streeppatroon = 6,5 cm; 24 ste = 10 cm breed.

AFKORTINGS: r - brei regs; aw - brei aweregs; st(e) - steek (steke); rs - reksteek (= elke ry regs); oorbl - oorblywende; (= een ry regs, een ry aweregs); rif - riffelsteek (= een steek regs, een steek aweregs); tes - tesame; herh - herhaal; grn - garing rondom naald; vlg - volgende; RK - regte kant; VK - verkeerde kant; weersk - weerskante; alt - alternatiewe; pat - patrobn; vermin - verminder.

Streeppatroon: Brei 14 rs, afwisselend 2 rye pienk, 2 rye wit; slaan oor na ks en brei 12 rye ks met wit. Dié 26 rye word deurgaans herhaal.

TRUITJIE

AANWYSINGS: Dit word aaneengebrei tot mousgate.

Stel 120(130) ste op met 3-mm-breinaalde en pienk en brei streef-pat soos uiteengesit tot werk 13(15) cm lank is vanaf begin.

LINKERAGTERPANT: Brei 32(34) ste r, plaas oorbl 88(96) ste op 'n reserwenaald.

Brei voort op eerste stel ste tot werk 23(26) cm lank is vanaf begin, heg in vlg ry al die ste af.

VOORPANT: Heg garing aan regterkant van die 88(96) ste op reserwenaald vas, brei 56(62) ste regs en laat oorbl ste op reserwenaald.

Brei voort op die 56(62) ste vir voorpant tot werk 20(23) cm lank is vanaf begin.

Halsvorming: Vlg ry: r24(28), heg 8 ste af, brei voort op laaste 24(28) ste vir regter-skouer. Heg aan halsrand in vlg r-rye 1 keer 3 ste, 2 keer 2 ste en nog 3 keer 1 st af. Brei tot werk 23(26) cm lank is vanaf begin en heg die oorbl 14(17) ste in vlg ry af.

Brei tweede skouer op dieselfde manier, al die vormings omgekeerd.

REGTERAGTERPANT: Oor oorbl 32(34) ste soos uiteengesit vir linkeragterpant.

MOUE (2): Stel 34(39) ste op met 2-mm-breinaalde en pienk, brei 2(4) cm rif, slaan oor na streef-pat, maar begin met die 12 rye ks met wit.

Vermeer aan weersk van elke 6e ry 1 st, 8 keer altesaam — 50(56) ste.

Brei voor tot mou 15(17) cm lank is en heg na tweede stel pienk reksteekstrepelossies af.

AFWERKING: Werk skouernate toe. Tel met 2-mm-breinaalde en wit ongeveer 234(252) ste uit halsrand van voor- en agterpant op en plaas 'n merker in albei hoeke van halsrand van agterpant. Brei rif en vermeer aan weersk van die gemerkte ste 1 st in elke ry. Brei 4 rye en heg lossies rifsgewys af.

Werk moue in mousgate vas en werk mounate toe. Werk 3 drukkertjies aan rugopening vas.

BROEK

AANWYSINGS: Eerste broekspyp: Stel 45(50) ste op met wit en 2-mm-breinaalde en brei 1,5(3,5) cm rif.

Slaan oor na streef-pat en 3-mm-breinaalde en vermeer 15 ste eweredig gespaseer oor 1e ry — 60(65) ste.

Brei reguit voor tot werk 18(20) cm lank is. Plaas ste op 'n reserwenaald en brei tweede broekspyp op dieselfde manier tot dit so lank soos eerste broekspyp is.

Kruisvorming: Stel met wit 4 ste op, brei dan die 60(65) ste van een broekspyp, stel 7 ste op, brei die 60(65) ste van tweede broekspyp en stel nog 4 ste op — 135(145) ste.

Brei reguit voort tot werk ongeveer 31(33) cm lank is vanaf begin.

MIDDELBOORD: Slaan ná die 5e stel reksteekstrepel oor na wit en 2-mm-breinaalde en brei rif vir middelboord tot werk 33(35) cm lank is vanaf begin.

Vlg (knoopsgat) ry: Rif 53(57) ste, brei 2 tes, rif 21(23) ste.

Brei 2 tes, grn, brei 2 tes, rif 53(57) ste.

Brei in vlg ry 2 ste uit elke grn om knoopsgate te voltooi.

Brei voort tot werk 36(38) cm lank is vanaf begin en brei dan 'n tweede stel knoopsgate. Brei voort tot werk 38(40) cm lank is en heg af.

SKOUERBANDJIES (2): Stel met wit 12 ste op en brei 24(26) cm rif. Heg af.

AFWERKING: Werk al die nate toe. Slaan middelboord na RK om sodat knoopsgate op mekaar pas en werk boord netjies vas. Werk skouerbandjies aan RK van werk, deur die dubbelvroude middelboord, vas. Werk 'n knoop aan punt van elke skouerbandjie, aan voorkant, vas.

MUS

AANWYSINGS: Stel 90(94) ste op met pienk en 2,50-mm-breinaalde op en brei die strepe in reksteek.

Slaan na eerste wit streep voltooi is oor na 3-mm-breinaalde.

Slaan na 4e(6e) pienk streep oor na wit en ks.

Begin met 1 ry regs aan verkeerde kant van werk om voulyn te vorm en vermin 10 ste eweredig gespaseer oor 1e ry — 80(84) ste.

Brei voort tot werk 10(11) cm lank is vanaf begin.

Kroontjievorming: Brei 4(6) ste ks, *r2tes, r5*; herh van * tot *, d.w.s., 11 ver-

minderings in dié ry.

Brei 5 rye en vermin in vlg ry op dieselfde manier, alle vermin bokant die voriges. (Brei 3 rye en vermin weer op dieselfde manier) 2 keer. (Vermin soos gestel, aw 1 ry) 2 keer.

Vlg ry: Brei 2 ste tes tot einde van ry.

Knip garing af maar laat 'n lang stuk, ryg dit deur oorbl steke, trek goed vas en werk netjies af. Werk agternaat toe, maar werk die laaste deel van boord, wat omgeslaan word (dus ná die voulyn), aan ander kant toe sodat naat deurgaans aan binnekant val.

STEWELTJIES

(Slegs vir grootte van 3-6 maande)

AANWYSINGS: Begin by enkel met pienk en stel 31 ste op met 2,50-mm-breinaalde.

Brei reksteek met strepe en slaan na voltooiing van eerste wit streep oor na 3-mm-breinaalde.

Na 7e wit streep, wanneer werk ongeveer 5 cm lank is, moet aan weersk 10 ste op haakspelde geplaas word. Brei voort op middelste 11 ste.

Vermin, nadat 5e wit streep vir wreef voltooi is, 1 st aan weersk van vlg 3 alt rye — 5 ste bly oor. Knip garing af.

Sit 10 ste op haakspeld aan één kant op breinaald, tel 13 ste uit syrand van wreëf op, brei dan die 5 ste aan einde van wreëf, tel nog 13 ste uit 2e syrand op en brei die 10 ste van 2e haakspeld — 51 ste.

Brei 14 rye streep-pat, dus 7 strepe.

Sool: Vlg ry: Heg aan beg van vlg 2 rye 20 ste af en brei rs met wit oor die oorbl 11 ste vir sooltjie.

Brei 48 rye rs (dus 24 rs-riffels) en heg af. Werk agter- en soolnate toe. ●

UITSET

VAN BLADSY 87

Moukoppvorming: Hou patroon deurlopend korrek, en heg 5 ste aan beg van vlg 2 rye af. Verminder daarna 1 st aan weersk van vlg ry en 8 daaropvlg alt rye. Verminder 1 st aan weersk van vlg 3 rye — 27ste. Heg af.

HALSSTROOK: Werk regterskouernaat toe.

Met RK voor en 2,75-mm-breinaalde, heg garing vas en tel op en r 11 ste afwaarts oor linkerhalsrand, r 15 ste oor voorpant, tel op en r 11 ste teen regterhalsrand, r 23 ste oor halsrand van agterpant, tel op en r 4 ste oor ry-eindes van knoopstrook — 64 ste. Brei 1 ry regs.

Knoopsgatry: r2, r2tes, gvt, r tot einde. Brei 2 rye regs.

Picotry: Heg 4 ste af, *glip steek op regternaald terug op linkernaald, stel 2 ste op, heg 6 ste af; herh vanaf * tot einde. Heg af.

Picotrandjie vir soom: (2): Met RK voor en 2,75-mm-breinaalde, heg garing vas en tel op en r 156 ste eweredig gespaseer uit opstelrand, brei dan die picotry soos uiteengesit vir halsstrook.

Picotrandjie vir mouboordjies (2): Met RK voor en 2,75-mm-breinaalde, tel op en r 44 ste eweredig gespaseer uit mouboordjierand en brei picotry soos uiteengesit vir halsstrook.

AFWERKING: Moenie pars nie. Plaas knoopsgatstrook oor knoopstrook en werk netjies vas; werk ry-eindes by mousgate vas; werk moue in posisie in mousgate vas. Werk knope aan knoopstrook vas. Ryg lint deur gaatjiesrye by soom en basis van skouerstuk en vang punte aan VK vas. Knip oor-

blywende lint in stukke van ongeveer 13 cm lank en bind 'n strikkie aan bokant van elke groot ruit vas. Ryg 2 rye regkaring aan VK van mouboordjieriffels deur en trek effens in. Werk punte vas.

RUGKNOOPBAADJIE

AGTERPANT: Stel 103 ste met 2,75-mm-breinaalde op en brei soos uiteengesit vir dooprok tot begin van randpatroon.

Brei nou die eerste 28 rye van randpatroon soos uiteengesit vir dooprok, maar brei 'n ekstra 2 r-ste aan beg en einde van elke RK-ry, brei dan die 8-ry paneelpatroon, brei 8 ste minder aan beg en einde van elke ry.

Brei nog 20 rye paneelpatroon, en brei voort soos uiteengesit vir agterpant van dooprok vanaf *** tot *** — 79 ste.

Slaan oor na 2,75-mm-breinaalde.

Vlg vermin-ry: aw9, *aw2tes; herh van * tot 10 ste oorbly, aw10 — 49 ste. Voltooi soos uiteengesit vir agterpant van dooprok vanaf **** tot einde.

VOORPANT: Soos agterpant tot 11 rye van skouerstukpatroon voltooi is. Voltooi verder soos uiteengesit vir voorpant van dooprok van ***** tot einde.

MOUE, HALSSTROOK EN MOU-BOORDJIES: Soos uiteengesit vir dooprok.

Picotrandjie vir soom (2): Met RK voor en 2,75-mm-breinaalde, heg garing vas en tel op en r 100 ste eweredig gespaseer uit opstelrand, brei dan picotry soos uiteengesit vir dooprok.

AFWERKING: Soos uiteengesit vir dooprok.

NA BLADSY 92

Innoxavelsorg

Spesifieke skoonheidsorg vir elke velsoort.

Of jy nou met 'n droë, olierige of kombinasievel gebore is: Innoxahet die perfekte velsorgreeks vir jou.

- Tender Touch-roombevogtiger laat vel sag en soepel voel.
- Reinigingskorrels bevat skuimende skuurkorrels wat olierige vel diepreinig en verfris.
- Die Vloeibevogtiger herstel die korrekte balans by 'n moeilike kombinasievel.

Hierdie sorgvuldig geformuleerde Innoxavelsorgprodukte vorm deel van 'n volledige velsorgprogram.

Velsorg
INNOXA

Die pragtige oplossing.



Kruis dit met liefde

VAN BLADSY 77

3e ry: 4ks vir 1lb en 1ks-sp, 1lb in dieselfde st, slaan 1lb oor, 1sk in vlg osk, *1osk in vlg osk, 1sk in daaropvlg osk; herh van * tot 2lb oorbly, slaan 1lb oor, (1lb, 1ks, 1lb) in laaste lb, draai.
4e ry: 3ks vir lb, (1lb, 1ks, 1lb) in vlg 1ks-sp, 1osk in elke sk en osk tot 1lb, 1ks en 1lb oorbly, (1lb, 1ks, 1lb) in 1ks-sp, 1lb in lb, draai.
5e ry: 3ks vir lb, 1osk in 1ks-sp, 1sk in vlg osk, *1osk in vlg osk, 1sk in daaropvlg osk;

herh van * tot 1lb, 1ks, en 2lb oorbly, 1osk in 1ks-sp, 1lb in lb, draai.
6e ry: 3ks vir lb, 1lb in dieselfde st, 1osk in elke osk en sk tot einde, 2lb in lb, draai.
7e ry: 3ks vir lb, 1lb in dieselfde st, 1osk in vlg osk, *1sk in vlg osk, 1osk in daaropvlg osk; herh van * tot 2lb oorbly, slaan 1lb oor, 2lb in laaste lb, draai.
8e ry: 4ks vir 1lb en 1ks-sp, 1lb in dieselfde st, 1osk in elke osk en sk tot 2lb oorbly, slaan 1lb oor, (1lb, 1ks, 1lb) in laaste lb, draai.
9e ry: 4ks vir 1lb en 1ks-sp, 3lb in 1ks-sp, 1osk in vlg osk, *1sk in vlg osk, 1osk in daaropvlg osk; herh van * tot 1lb, 1ks, 1lb oorbly, 3lb in 1ks-sp, 1ks, 1lb in laaste lb, draai.
10e ry: 4ks vir 1lb en 1ks-sp, 1lb in 1ks-sp, slaan 3lb oor, 1osk in elke osk en sk tot 3lb, 1ks en 1lb oorbly, slaan 3lb oor, 1lb in vlg 1ks-sp, 1ks, 1lb in lb, draai — 13osk.

Herh 9e en 10e ry nog twee keer. Heg af.
Mouboordjies (2): Met RK van werk voor, heg garing weer vas en tel 35 ste eweredig gespaseer uit mourand op met 2,25-mm-breinaalde en brei 9 rye enkelrif soos agterpant. Heg rifsgewys af.

AFWERKING: Werk skouernate toe. Werk moue in mousgate vas met laaste 3 ry-eindes van moue by gevormde rand van mousgate. Werk sy- en mounate toe.

Voorpantstrook: Met RK van werk voor, heg garing weer vas aan punt van regtervoorpantrand en met 2,50-mm-hekelpen hekel 1 ry kb eweredig oor regtervoorpantrand, halsrand van agterpant en oor linkervoorpantrand.

Draai werk en hekel nog 1 ry kb. Heg af. Werk twee knope aan teenoor knoops-gate.

UITSET

VAN BLADSY 89

BAADJIE

HOOFDEEL (word aaneengebrei tot by mousgate): Stel 203 ste met 2,75-mm-breinaalde op en brei soos uiteengesit vir agterpant van rugknoopbaadjie tot die 8 paneelpatroonrye voltooi is. Brei nog 11 rye paneelpatroon.

Verdeel vir agterpant en voorpante: Vlg ry: Brei 48 ste aw en plaas dié steke op 'n reserwenaald vir linkerhelfte van voorpant, heg 6 ste af vir mousgat, brei nog 94 ste en plaas hierdie 95 ste op 'n reserwenaald vir agterpant, heg 6 ste vir tweede mousgat af, brei aw tot einde en brei voort op dié 48 ste om regtervoorpant te vorm.

REGTERVOORPANT: Vlg ry: Brei patroon tot 3 ste oorbly, r2tes, r1.
 Vlg ry: r1, aw tot einde.

Herh laaste 2 rye 7 keer — 40 ste. Plaas dié ste op 'n stekehouer vir skouerstuk.

AGTERPANT: Met RK voor heg garing aan binnerand van 95 ste op reserwenaald vas.

Vlg ry: r1, grtgo, pat tot laaste 3 ste, r2tes, r1.

Vlg ry: r1, aw tot 1 st oorbly, r1.

Herh laaste 2 rye 7 keer — 79 ste. Plaas dié ste op 'n stekehouer vir skouerstuk.

LINKERVOORPANT: Met RK voor, heg garing aan binnerand van 48 ste op reserwenaald vas.

Vlg ry: r1, grtgo, pat tot einde.

Vlg ry: Brei aw tot 1 st oorbly, r1.

Herh laaste 2 rye 7 keer — 40 ste. Plaas dié steke op 'n stekehouer vir skouerstuk.

MOUE (2): Stel 35 ste met 2,75-mm-breinaalde op. Begin onewe rye met r1 en ewe rye met aw1 en brei 9 rye enkelrif.

Vlg vermeer-ry: Rif 3, *vermeer, rif 2; herh van * tot 2 ste oorbly, rif 2 — 45 ste.

Slaan oor na 3,25-mm-breinaalde en brei paneel-pat soos volg:

1e ry: r7, *gvt, grtgo, r8; herh van *, eindig laaste herh met r6 i.p.v. met r8.

2e en alt rye: Deurgaans aw.

Die 2 rye stel die posisie van patroon-paneel vir moue vas. Hou patroon deurlpend korrek om met hoofdeel ooreen te stem en brei nog 6 rye pat. Brei voort in patroon, neem ekstra steke in koussteekdeel op soos hulle voorkom, en vermeer 1 st aan weersk van vlg ry en die 5 daaropvlg 6e ry — 57 ste. Brei nog 5 rye patroon.

Moukoppvorming: Heg 3 ste aan beg van vlg 2 rye af.

Vlg ry: r1, grtgo, pat tot laaste 3 ste, r2tes, r1.

Vlg ry: r1, aw tot 1 ste oorbly, r1.

Herh laaste 2 rye 7 keer — 35 ste. Plaas dié ste op 'n stekehouer vir skouerstuk. Brei 2e mou tot dit so lank soos eerste mou is.

Skouerstuk: Met VK voor glip al die steke op 'n 3,25-mm-breinaald soos volg: Linkervoorpant, eerste mou, agterpant, tweede mou en laastens, regtervoorpant — 229 ste.

Vlg ry: Heg garing vas, en brei: r4, (r2tes, r2) 9 keer, oor regtervoorpant; (r2tes, r2) 8 keer, r2tes, r1, oor eerste mou; r5, (r2tes, r2) 18 keer, r2, oor agterpant; r1, (r2tes, r2) 8 keer, r2tes, oor tweede mou; (r2, r2tes) 9 keer, r4, oor linkervoorpant — 175 ste. Brei

1 ry.
Gaatjiesry: r1, *gvt, r2tes; herh van * tot einde.

Brei 1 ry regs, vermin 1 st in middel van ry — 174 ste.

Skouerstukvorming, 1e vermin-ry: r9, *gl1, r2tes, tgso, r14; herh van * tot 12 ste oorbly, gl1, r2tes, tgso, r9 — 154 ste.

Begin met 'n aw-ry en brei 3 rye ks.

Vlg vermin-ry: r8, *gl1, r2tes, tgso, r12; herh van * tot 11 ste oorbly, gl1, r2tes, tgso, r8 — 134 ste.

Begin met 'n aw-ry en brei 3 rye ks.

Vlg vermin-ry: r7, *gl1, r2tes, tgso, r10; herh van * tot 10 ste oorbly, gl1, r2tes, tgso, r7 — 114 ste.

Begin met 'n aw-ry en brei 3 rye ks.

Vlg vermin-ry: r6, *gl1, r2tes, tgso, r8; herh van * tot 9 ste oorbly, gl1, r2tes, tgso, r6 — 94 ste.

Begin met 'n r-ry en brei 3 rye ks.

Vlg vermin-ry: r5, *gl1, r2tes, tgso, r6; herh van * tot 8 ste oorbly, gl1, r2tes, tgso, r5 — 74 ste.

Begin met 'n r-ry en brei 3 rye ks.

Vlg vermin-ry: r4, *gl1, r2tes, tgso, r4; herh van * tot einde — 54 ste.

Slaan oor na 2,75-mm-breinaalde en r 4 rye, vermin 2 ste eweredig gespaseer oor laaste ry — 52 ste. Brei 'n picotry soos uiteengesit vir halsstrook van dooprok.

KNOOPSTROOK: Stel 5 ste met 2,75-mm-breinaalde op.

Mossteekry: r1, *aw1, r1; herh van * tot einde.

Brei ms tot strook, effens gerek, teen linkervoorpant sal pas. Heg af.

Merk knoopstrook met spelde om posisie NA BLADSY 110

hypermail POS AAN:
 POSBUS 10062 JOHANNESBURG 2000

Stuur my Asb. dadelik _____ kissies
 KLEURRYKE GARING teen R17.70 (Pos en AVB ingesluit) TOTAAL: R _____
 Ingesluit vind tjek/posorder vir R _____ of
 Debiteer my Kredietkaart _____

Kaartnaam: _____ Vervaldatum: _____
 K.B.A. Stuur R5.00 deposito. (Addisionele posgeld sal bereken word.)
 Naam: _____
 Adres: _____
 Tel: _____ Poskode _____

KLEURRYKE GARING
 ELKE KLEUR WAT U OOI WOU GEHAD HET



- 100 spoel met 50 opwindende skakerings.
- In 'n stewige, kompakte kisse verpak.
- Kits kleurkiesing deur die deursigtige deksel.

R13.75 + AVB, Pos, Ens. (3.95) = R17.70

TROU-KAARTJIES

Ons album bevat die mooiste en eksklusiefste kaartjies in die land en vir elke smaak word voorsiening gemaak. Die alles-omvattende album is tot u beskikking vir 14 dae. Stuur asb. R3,00 posorder om posgeld te dek aan:

Afd. R
Unieke Drukkers
 Posbus 1090 Tel. 27231
 Kroonstad 9500

UITSET

VAN BLADSY 92

van knope aan te dui, die eerste 11 cm vanaf opstelrand, en die laaste 1 cm onderkant afhegrend, met die oorblywende 3 eweredig daartussenin gespaseer.

KNOOPSGATSTROOK: Soos knoopstrook, maak knoopsgate teenoor posisies van spelde soos volg:

Knoopsgatry: ms1, aw2tes, grn, ms2.

Picotrandjie vir soom: Met RK voor en 2,75-mm-breinaalde, heg garing vas en tel op en r 200 ste eweredig gespaseer uit onderrand. Brei dan 'n picotry soos uiteengesit vir halsstrook van dooprok.

AFWERKING: Moenie pars nie. Werk mounate toe, werk daarna nate onder die arm toe. Werk knoop- en knoopsgatstroke in posisie vas. Werk knope aan knoopstrook vas. Ryg linte deur gaatjiesrye soos uiteengesit vir dooprok.

KRUIPBROEKIE

AGTERPANT: Stel 18 ste met 3,25-mm-breinaalde op.

Begin met 'n r-ry en brei 6 rye ks.

Kruisvorming, 1e ry: r1, gvt, r tot 1 st oorbly, gvt, r1.

2e ry: aw1, grn, aw tot 1 st oorbly, grn, aw1.

Herh dié 2 rye 10 keer, dan 1e ry nogmaals — 64 ste. Brei 1 ry aw.

Brei ks, stel 3 ste aan beg van vlg 2 rye op — 70 ste. Brei 40 rye ks.**

Vorm sitvlak, 1e en 2e draairy: Brei ks tot 10 ste oorbly, draai.

3e en 4e draairy: Brei ks tot 20 ste oorbly, draai.

5e en 6e draairy: Brei ks tot 30 ste oorbly, draai.

7e ry: Brei regs tot einde.

8e ry: Brei aw oor al die steke, maar vermin 1 st in middel — 69 ste.

Slaan oor na 2,75-mm-breinaalde en brei 10 rye enkelrif soos uiteengesit vir moue van rugknoopbaadjie; heg rifgewys af.

VOORPANT: Soos agterpant tot **, vermin 1 st in middel van laaste ry — 69 ste.

Slaan oor na 2,75-mm-breinaalde en brei 10 rye enkelrif.

Vorm borsstuk, vlg ry: Heg 12 ste rifgewys af, brei nog 6 ste rif en plaas dié 7 ste op 'n haakspeld vir skouerbandjie, brei 31 ste vir borsstuk, brei nog 7 ste rif en plaas dié 7 ste op 'n 2e haakspeld vir tweede skouerbandjie, heg oorbl 12 ste rifgewys af.

Met VK voor, heg garing aan die 31 ste vir borsstuk vas en met 3,25-mm-breinaalde beg met 'n aw-ry, brei 33 rye ks.

Slaan oor na 2,75-mm-breinaalde en brei 8 rye enkelrif soos uiteengesit vir agterpant; heg rifgewys af.

Skouerbandjies (2): Met VK voor heg garing aan die 7 ste op haakspeld vas en brei 161 rye rif met 2,75-mm-breinaalde.

Knoopsgatry: Brei 3 ste rif, gvt, r2tes, rif 2.

Brei nog 6 rye rif en heg rifgewys af.

Broekspypomrandings (2): Werk kruisnaat toe. Met RK voor en 2,75-mm-breinaalde, heg garing vas en tel op en r 73 ste eweredig gespaseer oor broekspyprand.

Brei 7 rye enkelrif en heg rifgewys af.

AFWERKING: Moenie pars nie. Werk slynaat en broekspypomranding met een deurlopende naat toe. Werk skouerbandjie aan borsstuk vas, laat res los hang.

Werk knope aan rifelboord van agterpant vas, 5 cm vanaf synate. Ryg 2 rye rekgaring aan VK deur rifelboord. Plaas skouerbandjies oorkruis om vas te knoop.

KAPPIE

AANWYSINGS: Stel 73 ste met 2,75-mm-breinaalde op en r 2 rye.

Gaatjiesry: r1, *gvt, r2tes; herh van * tot einde, r 1 ry.

Slaan oor na 3,25-mm-breinaalde.

Vlg ry: Deurgaans r.

Vlg ry: r3, aw tot 3 ste oorbly, r3.

Brei randpatroon soos volg:

1e ry: r13, *gvt, grtgo, r21; herh vanaf * een keer, grtgo, r12.

2e en elke alt ry: r3, aw tot 3 ste oorbly, r3.

Dié 2 rye stel plasing van patroon vas.

Hou randpatroon deurlopend korrek soos op dooprok en brei nog 26 rye patroon.

Vlg ry: Deurgaans r.

Vlg ry: r3, aw tot 3 ste oorbly, r3.

Herh laaste 2 rye 3 keer, en vermin 2 ste eweredig geplaas in laaste ry — 71 ste.

Kroontjievorming, 1e ry: (r8, r2tes) 7 keer, r1.

2e ry: Deurgaans r.

Herh laaste 2 rye 7 keer, brei telkens 1 st minder voor die vermindering in elke volgende herhaling — 15 ste.

Knip garing af maar laat 'n lang stuk en ryg dit deur oorbl ste, trek op en werk stewig af, werk dan ry-eindes aan mekaar vas tot by sierrand.

Halsboordjie: Met RK voor en 2,75-mm-breinaalde, heg garing vas en tel op en r 72 ste uit opstelrand, brei daarna 'n picotry soos uiteengesit.

AFWERKING: Knip 3 stukke lint van ongeveer 13 cm elk.

Bind elke stuk in 'n strik aan bokant van ruite vas en ryg oorblywende lint deur gaatjiesrye, vorm 'n strik aan weerskante en laat res vry om kappie onder die kennetjie te kan vasstrik.

STEWELTJIES

(Geen foto)

AANWYSINGS (2, eenders): Stel 37 ste met 3,25-mm-breinaalde op en r 2 rye.

Gaatjiesry: r1, *gvt, r2tes; herh van * tot einde. Brei 1 ry regs.

Brei patroonpaneel soos volg:

1e ry: r9, gvt, grtgo, r16, gvt, grtgo, r8.

2e en alt rye: Deurgaans aw.

Dié 2 rye stel plasing van patroonpaneel vas. Hou patroon deurlopend korrek om by dooprok te pas en brei nog 16 rye, herh dan weer die gaatjiesry.

Vlg ry: Deurgaans aw.

Wreefvorming: Vlg ry: r25, draai en plaas oorbl 12 ste op 'n haakspeld, aw13, en plaas oorbl 12 ste op 'n tweede haakspeld.

Brei 12 rye ks oor 13 ste. Knip garing af. Met RK voor, heg garing vas en tel op en r 12 ste uit ry-eindes aan sykant van wreef, r oor wreef-ste, tel op en r 11 ste uit ry-eindes aan ander kant van wreef en r die 12 ste van haakspeld.

Vlg ry: Brei r tot einde, dan r 12 ste van tweede haakspeld — 60 ste. Brei 10 rye regs.

Voetvorming, 1e vermin-ry: *r1, r2tes, r24, r2tes, r1; herh van * een keer — 56 ste. Brei 1 ry regs.

2e vermin-ry: *r1, r2tes, r22, r2tes, r1; herh van * een keer — 52 ste. Brei 1 ry regs.

3e vermin-ry: *r1, r2tes, r20, r2tes, r1; herh van * tot einde van ry — 48 ste. Heg af.

Enkelboordjies (2): Met RK voor en 2,75-mm-breinaalde, heg garing vas en tel op en r 36 ste eweredig gespaseer oor borand van steweltjie, brei dan 'n picotry soos uiteengesit.

AFWERKING: Vou afhegrend in helfte en werk sool- en agternaat aaneen toe. Ryg lint deur gaatjiesry aan bokant, en vangsteek punte aan VK. Ryg lint deur tweede ry gaatjies en laat punte los hang om te kan vasstrik.

SY DRA PIENK EN HY BLOU


BABATRUIE

BENODIGHEDE: Ongeveer 2(2) bolle Sirdar Snuggly DK (50-g-bolle) 'n paar gram kontraskleur om mee te borduur; breinaalde van 3,25 mm en 4 mm; 4 knope.

MATE: Om borsmaat van ongeveer 46(51) cm te pas; lengte 26(28) cm; mou-naat 15(18) cm.

SPANNING: 22 ste en 30 rye = 10 x 10 cm oor koussteek met 4-mm-breinaalde.

AFKORTINGS: r - brei regs; aw - brei aweregs; st(e) - steek(steke); herh - herhaal; RK - regte kant; VK - verkeerde kant; weersk - weerskante; oorbl - oorblywende; vermeer - vermeerder; vermin - verminder; grn - garing rondom naald; kr2R - kruis twee steke na regs (= brei regs in voorkant van tweede steek op linkernaald, brei dan aweregs in voorkant van eerste steek en laat albei steke tesame van breinaald afgly); kr2L - kruis twee steke na links (= brei aweregs in agterkant van tweede steek op linkernaald, brei dan regs in voorkant van eerste steek en laat albei steke saam van breinaald afgly); rif - riffelsteek (= een steek regs, een steek aweregs); ks - koussteek (= een ry regs, een ry aweregs); m1 - maak een steek deur horisontale lus wat voor volgende steek lê, op te tel, en brei dan in agterkant daarvan.



KAPPIE

Sy dra pienk en hy blou



SIERSTROOK (oor 19 ste)

1e ry (RK): aw2, (kr2R, aw3, kr2L, aw1) 2 keer, aw1.

2e ry: r2, (aw1, r5, aw1, r1) 2 keer, r1.

3e ry: aw2, (kr2L, aw3, kr2R, aw1) 2 keer, aw1.

4e ry: r3, (aw1, r3) 4 keer.

5e ry: aw3, (kr2L, aw1, kr2R, aw3) 2 keer.

6e ry: r4, aw1, r1, aw1, r5, aw1, r1, aw1, r4.

7e ry: aw3, (kr2R, aw1, kr2L, aw3) 2 keer.

8e ry: Soos 4e ry.

Dié 8 rye vorm die sierstrook.

AGTERPANT: ** Stel 45(51) ste met 3,25-mm-breinaalde op en brei rif.

1e ry (RK): r1, *aw1, r1; herh van * tot einde.

2e ry: aw1, *r1, aw1; herh van * tot einde.

Herh dié 2 rye tot werk 3 cm lank is, en eindig met 1e ry. **

Vlg ry: Rif 1, m1, [rif 6(7), m1] 7 keer, rif tot einde — 53(59) ste.

Slaan oor na 4-mm-breinaalde en begin met 'n r-ry; brei ks tot werk 17 cm lank is, eindig met 'n aw-ry.

Mousgatvorming: Heg 8 ste af aan beg van vlg 2 rye.

Verdeel vir rugopening: **Vlg ry:** r16(19), draai en plaas oorbl ste op 'n reserwenaald. Brei voort op die eerste stel steke vir eerste skouer tot agterpant 26(28) cm lank is, en eindig met 'n aw-ry.

Vlg ry: Heg 10(12) ste af, knip garing af en, glij oorbl 6(7) ste op 'n haakspeld.

Met RK voor, glij middelste 5 ste op 'n haakspeld en heg garing aan oorbl ste vas; r tot einde.

Brei voort soos spieëlbeeld van eerste kant, met omgekeerde skouervorming.

VOORPANT: Soos agterpant van ** tot **

Vlg ry: Rif 3(6), m1, (rif 3, m1) 13 keer, rif tot

einde — 59(65) ste.

Slaan oor na 4-mm-breinaalde en brei ks, plaas sierstrook soos volg:

1e ry (RK): r20(23), brei 19 ste van sierstrook soos gestel, r tot einde.

2e ry: aw20(23), brei 2e ry van sierstrook soos gestel, aw tot einde.

Brei so voort en brei telkens toepaslike ry van sierstrook tot voorpant so lank soos agterpant is tot begin van mousgatvorming, en eindig met 'n aw-ry.

Mousgatvorming: Hou patroon deurlopend korrek en heg 8 ste af aan beg van vlg 2 rye. Brei reguit voort tot voorpant 23(24) cm lank is, en eindig met 'n aw-ry.

Verdeel vir halsvorming: Brei 15(17) rye pat, draai en plaas oorbl ste op 'n reserwenaald.

Brei voort op die eerste stel steke vir eerste skouer en vermin 1 st aan halsrand in elke vlg ry tot 10(12) ste oorbl.

Brei 'n paar rye reguit tot voorpant so lank soos agterpant is tot skouervorming, en eindig met 'n aw-ry. Heg af.

Mer RK voor glij middelste 13(15) ste op 'n haakspeld, en heg garing aan oorbl ste vas. Brei pat tot einde.

Brei voort soos spieëlbeeld van eerste skouer, met omgekeerde vorming.

MOUE: Stel 29(31) ste met 3,25-mm-breinaalde op en brei 3 cm rif soos agterpant en eindig met 1e ry.

Vlg ry: Rif 2(3), m1, (rif 8, m1) 3 keer, rif tot einde — 33 (35) ste.

Slaan oor na 4-mm-breinaalde en begin met 'n r-ry, brei ks, vorm sykante deur 1 st aan weersk van 3e(5e) ry te vermeer; vermeer daarna 1 st aan weersk van vlg 8e(5e) rye tot daar 41(49) ste is.

Brei reguit voort tot mounaat 15(18) cm lank is, en eindig met 'n aw-ry.

Plaas 'n merker aan weersk van laaste ry. Brei nog 10 rye en heg af.

AFWERKING: Moenie pars nie. Werk skouernate toe.

Halsstrook: Met RK voor en 3,25-mm-breinaalde, begin aan bokant van linker-rugopeningrand en brei 6(7) ste van haakspeld, tel op en r10(13) ste afwaarts uit linkerhalsrand, r13(15) ste van voorpant, tel op en r10 (13) ste uit regterhalsrand, r6(7) ste op haakspeld — 45(55) ste.

Begin met 2e rif-ry en brei 4 cm rif soos uiteengesit vir agterpant.

Heg lossies met 'n 4-mm-breinaald af. Vou halsstrook na verkeerde kant om en glijsteek afhegrend lossies aan opstelry vas.

Knoopstrook: Stel 7 ste met 3,25-mm-breinaalde op en brei rif soos volg:

1e ry (RK): r2, (aw1, r1) 2 keer, r1.

2e ry: (r1, aw1) 3 keer, r1.

Herh dié twee rye tot knoopstrook, effens gerek, vanaf onderrand van rugopening tot borand van halsstrook strek. Werk strook vas na gelang jy vorder, en heg netjies in rif af.

Knoopsgatstrook: Mer RK voor en 3,25-mm-breinaalde, r 5 ste op haakspeld, maar vermeer 2 ste eweredig gespasiëer. Begin met tweede rif-ry en brei rif soos vir knoopstrook, met 4 knoopsgate daarin, die eerste 1 cm van onderrand van rugopening af, die laaste in middel van halsstrook en die ander twee eweredig gespasiëer tussenin. Merk eers posisie van knope met spelde op knoopstrook om eweredige spasiëring te verseker, en brei dan knoopsgate daarteenoor.

Knoopsgat (RK): Rif 3, grn, aw2tes, rif tot einde. Werk knoopstrook netjies aan onderrand van rugopening (aan verkeerde kant van werk) vas. Werk afhegrend van moue in mousgate vas, werk rye bokant merkers aan 8 afgehegte steke van mousgate aan voor- en agterpant vas. Werk sy- en mounate toe. Werk knope aan. Borduur met kontraskleur oor gebreide motief soos op foto gesien kan word.