

Die kantlappie is gehekel met Coats Anchor/Chain Mercer-hekelkatoen nr. 20. Een wielmotief is 13 cm in deursnee. Die voltooide skinkbordlappie is 52 x 38 cm.

handwerk



Gooi 'n sierlike  
lappie oor jou  
skinkbord vir  
daardie ekstra tikkie  
styl. Deur Annine  
van Reenen

# Bedien in styl



# SKINKBORDLAP

## BENODIGDHEDE

Coats Anchor Chain Mercer-hekelgare Nr. 20; 60 gram, kleur na keuse; dit is raadsaam om die benodigde hoeveelheid op een slag aan te koop; Milward staalhekelpen van 1,25mm (pas hekelpen aan by jou werk, indien nodig).

## MATE

Die voltooide lappie is 52 x 38 cm groot.

## SPANNING

Een motief is 13 cm in deursnee.

## AFKORTINGS

ks – kettingsteek; kb – kortbeen; hlb – halflangbeen; lb – langbeen; dsl – dubbelslagsteek; driesl – drie-slagsteek; sp(s) – spasie(s); gs – glipsteek; ls(e) – lus(se); p – picot; oorbl – oorblywende; herh – herhaal; st(e) – steek (steke).

## EERSTE MOTIEF

Begin met 8ks, verbind met gs om 'n ring te vorm.

**1e rondte:** 16kb in ring, gs in 1e kb.

**2e rondte:** 1kb in dieselfde plek as gs, \*3ks, slaan 1 kb oor, 1kb in vlg kb; herh van \* rondom, maar laat 1kb aan einde van laaste herh weg, gs in 1e kb.

**3e rondte:** 1kb in dieselfde plek as gs, \*1kb in vlg ls, 3ks, 1kb in daaropvlg kb; herh van \*, maar laat 1lb aan einde van laaste herh weg, gs in 1e kb.

**4e rondte:** \*1kb in vlg kb, 2kb in daaropvlg ls, 3ks, slaan vlg kb oor; herh van \*, eindig met gs in 1e kb.

**5e-12e rondte:** \* 1kb in elk van vlg kb tot lus, 2kb in vlg ls, 3ks, slaan vlg kb oor; herh van \*, eindig met gs in 1e kb.

**13e rondte:** \*1kb in elk van vlg 5kb, 8ks, gs in 8e ks vanaf hekelpen, 1kb in elk van vlg 5kb, 3ks, 1kb in vlg ls, 3ks, slaan 1kb oor; herh van \*, eindig met 1gs in 1e kb.

**14e rondte:** \*1kb in elk van vlg 3kb, 10kb in 8ks-ls, slaan vlg kb oor, 1kb in elk van daaropvlg 3kb, (3ks, 1kb in vlg ls) 2 keer, 3ks, slaan vlg kb oor; herh van \*, eindig met gs in 1e kb.

**15e rondte:** \*1kb in elk van vlg 2kb, slaan daaropvlg kb oor, 1kb in elk van vlg 8kb, slaan 1kb oor, 1kb in elk van vlg 2kb, (3ks, 1kb in vlg ls) 3 keer, 3ks, slaan vlg kb oor; herh van \*, eindig met gs in eerste kb.

**16e rondte:** \*1kb in vlg kb, slaan 2kb oor, 1kb in elk van vlg 5kb, slaan 1kb oor, 1kb in vlg kb, (3ks, 1kb in vlg ls) 4 keer, 3ks, slaan 1kb oor; herh van \*, eindig met gs in 2e gemaakte kb.

**17e rondte:** \*1kb in elk van vlg 3kb, (3ls, 1kb in vlg lb) 5 keer, 3ks, slaan

2lb oor; herh van \*, eindig met gs in eerste kb.

**18e rondte:** \*1kb in vlg kb, (3ks, 1kb in vlg ls) 6 keer, 3ks, slaan vlg ks oor; herh van \*, eindig met gs in 1e kb. Knip gare af en werk netjies af.

### Voltooi eerste ks-ls punt

**1e ry:** Slaan vlg 3ks-ls oor, heg gare aan vlg lus vas, 1kb in dieselfde plek, (3ks, 1kb in vlg ls) 4 keer.

Knip gare af en werk af.

**2e ry:** Slaan 1e ls van laaste rondte oor, heg gare aan vlg ls vas, 1kb in dieselfde ls, 3ks, 1kb in vlg ls.

Knip gare af en werk af.

### Tweede punt

Slaan vlg twee 3ks-lse van 18e rondte oor, heg gare aan daaropvlg ls vas en hekel soos vanaf \* in eerste punt.

Voltooi die oorbl 6 punte op dieselfde manier.

**19e rondte:** Heg gare aan dieselfde plek as laaste gs van 18e rondte vas, 1kb in dieselfde st, hekel oor los draadjies om dit af te werk, \*(2kb in vlg ls, 1kb in daaropvlg kb) 4 keer, 3kb in vlg ls, 3ks, 1gs in 3e ks vanaf hekelpen ('n picot gevorm), 3kb in dieselfde ls, 1kb in vlg kb, (2kb in vlg ls, 1kb in daaropvlg kb) 4 keer; herh van \* rondom, maar laat 1 kb aan einde van laaste herh weg, gs in punt van 1e trossie.

**3e rondte:** gs in 1e ks van vlg ls, gs in dieselfde ls, 6ks, 1lb in dieselfde ls, \*1ks, slaan 2lb oor, 1hlb in basis van elk van vlg 5lb, 3ks, 5hlb in 3ks-ls aan einde van lb, 3ks, slaan 1lb oor, 1hlb in elk van vlg 5lb, 1ks, (1lb, 3ks, 1lb) in vlg 3ks-ls; herh van \* nog 3 keer, maar laat (1lb, 3ks, 1lb) aan einde van laaste herh weg, gs in 3e van 6ks.

**4e rondte:** gs in vlg ls, (1kb, 3ks, 1kb) in dieselfde ls, \*3ks, 1kb in vlg 1ks-sp, verbindings-p in tweede p wat op vulding van eerste motief gemaak is, (1kb in vlg hlb aan 4-blaartjie vulmotief, 3ks) 2 kere, 1kb in vlg hlb, verbindings-p in eerste p wat op vulmotief gemaak is, 1kb in vlg hlb, 3ks, 1kb in vlg 3ks-ls, (3ks, 1kb in vlg hlb) 3 keer, 1ks, gs in verbinging tussen motiewe, 1ks, 1kb in dieselfde plek as laaste kb, (3ks, 1kb in vlg hlb) 2 keer, 3ks, 1kb in daaropvlg ls, 3ks, 1kb in vlg hlb, verbindings-p in vlg vrye p op motiefvulling van 2e motief, 1kb in vlg hlb, (3ks, 1kb in vlg hlb) 3 keer, verbindings-p in vlg vrye p op vulmotief, 1kb in vlg 1ks-sp, 3ks, (1kb, 3ks, 1kb) in vlg ls; herh van \* nog 3 keer, verbind elke p só dat dit ooreenkomen met die eerste verbindings wat gemaak is, maar laat (1kb, 3ks, 1kb) aan einde van laaste herh weg, gs in 1e ks.

**Vul ruimte tussen verbindingspicots van motiewe só op:** Gaan te werk soos uiteengesit vir die opvul van ruimte tussen punte tot \*\*, 3kb in vlg 5ks-ls, verbindings-p in 6e kb vanaf verbind van motiewe, (2kb in dieselfde ls van vulmotief, 2kb in vlg ls, slaan 5kb op motief oor, verbindings-p in vlg kb, 2kb in dieselfde ls van vulmotief) 3 keer, 1 kb in dieselfde ls van vulmotief.

Knip gare af.

Vul die oorblywende sps tussen verbindings-ps op dieselfde manier in.

## VIERBLAARVULMOTIEF (6)

Begin met 5ks, verbind met 'n gs om 'n ring te vorm.

**1e rondte:** 8kb in ring, gs in 1e kb.

**2e rondte:** 4ks, 'n 2dsl-trossie in dieselfde plek as gs, \*3ks, 'n 3dsl-trossie in vlg kb, 12ks, 1lb in 4e ks vanaf hekelpen, 1lb in elk van vlg 7ks, 1ks, 'n 3dsl-trossie in vlg kb; herh van \* nog 3 keer, maar laat 1 trossie aan einde van laaste herh weg, gs in punt van 1e trossie.

**3e rondte:** gs in 1e ks van vlg ls, gs in dieselfde ls, 6ks, 1lb in dieselfde ls, \*1ks, slaan 2lb oor, 1hlb in basis van elk van vlg 5lb, 3ks, 5hlb in 3ks-ls aan einde van lb, 3ks, slaan 1lb oor, 1hlb in elk van vlg 5lb, 1ks, (1lb, 3ks, 1lb) in vlg 3ks-ls; herh van \* nog 3 keer, maar laat (1lb, 3ks, 1lb) aan einde van laaste herh weg, gs in 3e van 6ks.

**4e rondte:** gs in vlg ls, (1kb, 3ks, 1kb) in dieselfde ls, \*3ks, 1kb in vlg 1ks-sp, verbindings-p in tweede p wat op vulding van eerste motief gemaak is, (1kb in vlg hlb aan 4-blaartjie vulmotief, 3ks) 2 kere, 1kb in vlg hlb, verbindings-p in eerste p wat op vulmotief gemaak is, 1kb in vlg hlb, 3ks, 1kb in vlg 3ks-ls, (3ks, 1kb in vlg hlb) 3 keer, 1ks, gs in verbinging tussen motiewe, 1ks, 1kb in dieselfde plek as laaste kb, (3ks, 1kb in vlg hlb) 2 keer, 3ks, 1kb in daaropvlg ls, 3ks, 1kb in vlg hlb, verbindings-p in vlg vrye p op motiefvulling van 2e motief, 1kb in vlg hlb, (3ks, 1kb in vlg hlb) 3 keer, verbindings-p in vlg vrye p op vulmotief, 1kb in vlg 1ks-sp, 3ks, (1kb, 3ks, 1kb) in vlg ls; herh van \* nog 3 keer, verbind elke p só dat dit ooreenkomen met die eerste verbindings wat gemaak is, maar laat (1kb, 3ks, 1kb) aan einde van laaste herh weg, gs in 1e ks.

## DRIEGLAARVULMOTIEF (om aan buitenste rand te gebruik)

Begin met 5ks, verbind met gs om 'n ring te vorm.

**1e rondte:** 8ks in ring, gs in eerste kb.

**2e rondte:** 4ks, 2dsl-trossie in dieselfde plek as gs, \*12ks, 1lb in 4e ks vanaf pen, 1lb in elk van vlg 7ks, 1ks, 'n 3dsl-trossie in vlg kb, \*\*3ks, 'n 3dsl-

trossie in vlg kb; herh van \* nog 2 keer, eindig laaste herh by \*\* Knip gare af.

**3e ry:** Verbind gare aan eerste 3ks-ls aan einde van lb, 2ks, 2hlb in dieselfde ls, 3ks, slaan 1lb oor, 1hlb in elk van vlg 5lb, 1ks, (1lb, 3ks, 1lb) in vlg 3ks-ls; herh van \* tot \* in 3e rondte van vierblaarvulmotief een keer, 1ks, slaan 2lb oor, 1hlb in basis van elk van vlg 5lb, 3ks, 3hlb in 3ks-ls aan einde van lb.  
Knip gare af.

**4e rondte:** Heg gare vas aan 2e van eerste 2ks van vorige rondte, 1kb in dieselfde plek, 1ks, gs in vrye p aan motief aan regterkant van motiefverbinding, \*1ks, 1kb in dieselfde plek as laaste kb, (3ks, 1kb in vlg hlb) 2 keer, 3ks, 1kb in vlg ls, 3ks, 1kb in vlg hlb, verbinding-p in vlg vrye p aan motiefvulling, 1kb in vlg hlb, (3ks, 1kb in vlg hlb) 3 keer, verbinding-p in vlg vrye p van motiefvulling, 1kb in vlg 1ks-sp, 3ks, (1kb, 3ks, 1kb) in vlg ls, 3ks, 1kb in vlg 1ks-sp, verbinding-p in vlg vrye p aan motiefvulling, (1kb in vlg hlb, 3ks) 3 keer, 1kb in vlg hlb, verbinding-p in vlg vrye p van motiefvulling, 1kb in vlg hlb, 3ks, 1kb in vlg 3ks-ls, (3ks, 1kb in vlg hlb) 3 keer, 1ks, gs in ver-

bindings tussen motiewe; herh vanaf \* nog 1 keer, 1kb in dieselfde plek as laaste kb. Knip gare af.

### OMRANDING

**1e ry:** Met regte kant voor, kies 'n hoek na willekeur en heg gare vas aan kb wat in lb van dié hoek gemaak is; 11ks, 1lb in vlg p, 5ks, 1lb in vlg p, 3ks, slaan 3kb van motiefvulling oor, 1dsl in vlg kb, 3ks, 1kb in vlg p, 3ks, slaan 3kb oor, 1dsl in blg kb, \*(3ks, 1kb in vlg p) 4 keer, 3ks, slaan 3kb oor, 1dsl in vlg kb, 3ks, \*\*1lb in verbinding van vlg 2ps, 3ks, 1kb in vlg kb van drieblaarvulling, 3ks, 1kb in basis van vlg lb, 5ks, slaan 6lb oor, 1kb in basis van vlg lb, (3ks, 1kb in basis van vlg trossie) 2 keer, 3ks, 1kb in basis van vlg lb, 5ks, slaan 6lb oor, 1kb in basis van vlg lb, 3ks, 1kb in vlg kb, 3ks, 1kb in verbinding van vlg 2ps, 3ks, slaan 6kb op motief oor, 1dsl in dieselfde plek as gs; herh van \* tot in vlg hoek, eindig laaste herh by \*\*, 1kb in vlg p, 3ks, slaan 3kb oor, 1dsl in dieselfde plek as vlg gs, 3ks, 1lb in vlg p, 5ks, 1lb in vlg p, 5ks, 1driesl in kb wat oor hoek-lb gehekel is; 5ks, 1lb in dieselfde p, 5ks, 1lb in vlg p, 3ks, 1dsl in dieselfde plek as gs, 3ks, 1kb in vlg p, 3ks, slaan 6kb op motief oor,

1dsl in dieselfde plek as vlg gs; herh vanaf eerste \*, maar laat 1 driesl aan einde van laaste herh weg, gs in 5e van 11ks.

**2e rondte:** Deurgaans kb, eweredig verdeel rondom, maar met 2kb in elke hoek-driesl, 268kb aan elke lang kant en 208kb aan elke kort kant (behalwe die hoeke), hekel oor ks en in lb van elke drieblaarmotief, eindig met gs in eerste kb.


**3e rondte:** \*1gs in elk van vlg 2kb, 5ks, slaan 2kb oor, (hou laaste ls van elkeen op pen, hekel 1dsl in vlg kb, slaan vlg kb oor) 2 keer, 1dsl in vlg kb, gare oor hekelpen en trek deur alle lusse op pen (= 'n 3dsl-trossie gevorm bokant 5kb), 5ks, slaan 2kb oor, 1gs in elk van vlg 2ks, 3ks, draai, 1kb in vlg 5ks-ls, 3ks, 1kb in punt van trossie, 3ks, 1kb in vlg 5ks-ls, 3ks, slaan vlg st van 2e rondte oor, gs in vlg st, draai, (2kb, 3ks, 2kb) in elke 3ks-ls, gs in vlg kb van 2e rondte; herh vanaf \* rondom, plaas laaste gs in dieselfde plek as eerste gs.  
Knip gare af en werk netjies af.

### AFWERKING

Maak klam, speld volgens mate uit en laat droog word.



# Childline



0-800-123 321

Bel verniet

# DAMES!

**VERDIEN EKSTRA  
20 PERSENT KORTING  
DEELTYDSE VERKOOPWERK**

Deur ons fantastiese reeks materiale, gare, hekel-gare ritssluiters, kant, lint en patronen voor te stel aan u vriende, kollegas en familielede en verdien daardie ekstra geldjies wat u benodig.

**DURBAN EN VOORSTEDE UITGESLUIT**

Om meer besonderhede, vul asseblief die onderstaande koepon in en stuur aan:

**DIE VERKOOPSBESTUURDERES  
POSBUS 5814, DURBAN 4000  
TEL (031) 304-1804**

Naam: .....

Posadres: .....

..... Poskode: .....

Tel (huis): ..... (werk): .....

RR 24/2/93