

## KANTBAADJIE

**BENODIGDHEDE:** 3 bolle Pingouin Baby 3-draad (50-g-bolle); 3-mm- en 2½-mm-brei-penne; 2,50-mm-hekelpen; smal lint.

**MATE:**

Vir baba van 1 tot 6 maande. Lengte vanaf skouer 24 cm, mounaat 13 cm.

**SPANNING:** 2 pat en 48 rye vir 10 cm met 3-mm-penne.

**AFKORTINGS:** r - brei regs; aw - brei aweregs; st(e) - steek(steke); ms - mossteek; g vt - garing vorentoe; tes - tesame; gs - glijpsteek; vermeer - vermeerder; vermin - verminder; pat - patroon; herh - herhaal; oorbl - oorblywende; alt - alternatiewe; ks - kettingsteek; rif - riffelsteek; kb - kortbeen; vlg - volgende; gl - glijp; rs - reksteek; tgso - trek glijpsteek oor; VK - verkeerde kant; RK - regte kant.

**AANWYSINGS:** Met 3-mm-penne, stel 189 ste op en werk in pat met ms-rande soos volg:

**1e ry:** r 1, aw 1, r 1 vir ms-rand, r 2, \* g vt, (r 1, aw 1) 7 keer, g vt, r 1, herh vanaf \* tot by laaste 4 ste, r 1, dan vir ms-rand, aw 1, r 1, aw 1.

**2e ry:** aw 1, r 1, aw 1 vir ms-rand, r 3, \* (r 1, aw 1) 7 keer, r 3, herh vanaf \* tot by laaste 3 ste, r 1, aw 1, r 1 vir ms-rand.

**3e ry:** ms 3, r 3, \* g vt, (r 1, aw 1) 7 keer, g vt, r 3 herh vanaf \* tot by laaste 3 ste, ms 3.

**4e ry:** ms 3, r 4, \* (r 1, aw 1) 7 keer, r 5, herh vanaf \* tot by laaste 21ste, (r 1, aw 1) 7 keer, r 4, ms 3.

**5e ry:** ms 3, r 4, \* g vt, (r 1, aw 1) 7 keer, g vt, r 5, herh vanaf \* tot by laaste 21 ste, g vt, (r 1, aw 1) 7 keer, g vt, r 4, ms 3.

**6e ry:** ms 3, r 5, \* (r 1, aw 1) 7 keer, r 7, herh vanaf \* tot by laaste 22 ste, (r 1, aw 1) 7 keer, r 5, ms 3.

**7e ry:** ms 3, r 5, \* g vt, (r 1, aw 1) 7 keer, g vt, r 7, herh vanaf \* tot by laaste 22 ste, g vt, (r 1, aw 1) 7 keer, g vt, r 5, ms 3.

**8e ry:** ms 3, r 6, \* (r 1, aw 1) 7 keer, r 9, herh vanaf \* tot by laaste 23 ste, (r 1, aw 1) 7 keer, r 6, ms 3.

**9e ry:** ms 3, r 5, \* (r2 tes) 8 keer, r 7, herh vanaf \* tot by laaste 24 ste, (r2 tes) 8 keer, r 5, ms 3.

**10e ry:** ms 3, aw tot by laaste 3 ste, ms 3  
Hierdie 10 rye vorm die pat. Herh dit nog 4 keer.

Brei nou soos volg:

**Mousgatfatsoenering:** Verdeel ste vir agterpant en voorpante, en let daarop dat ste wat oorbly op regterpen na afheggroep, nie ingesluit word by aanwysings vir res van ry nie.

**1e ry:** (6e pat) ms 3, r 2, \* g vt, (r 1, aw 1) 7 keer, g vt, r 1 \*, herh vanaf \* tot \* 1 keer, g vt, (r 1, aw 1) 6 keer, heg vlg 5 ste af, aw 1, (r 1, aw 1) 5 keer, g vt, r 1, herh vanaf \* tot \* 4 keer, g vt, (r 1, aw 1) 6 keer, heg vlg 5 ste af, aw 1, (r 1, aw 1) 5 keer, g vt, r 1, herh vanaf \* tot \* 2 keer, r 1, ms 3.

**2e ry:** ms 3, r 3, \* (r 1, aw 1) 7 keer, r 3, herh vanaf \* 1 keer, (r 1, aw 1) 6 keer, draai.

Plaas oorbl ste op 'n reserwenaald en brei voort oor eerste stel ste vir linkervoorpant soos volg:

**LINKERVOORPANT:** **3e ry:** (6e pat) aw2 tes, (r 1, aw 1) 5 keer, \* g vt, r 3, g vt, (r 1, aw 1) 7 keer, herh vanaf \* tot by laaste 6 ste, g vt, r 3, ms 3.

**4e ry:** ms 3, r 4, \* (r 1, aw 1) 7 keer, r 5, herh vanaf \* tot by laaste 11 ste, (r 1, aw 1) 4 keer, r 1, aw2 tes.

**5e ry:** aw2 tes, (r 1, aw 1) 4 keer, \* g vt, r 5, g vt, (r 1, aw 1) 7 keer, herh vanaf \* tot by laaste 7 ste, g vt, r 4, ms 3.

**6e ry:** ms 3, r 5, \* (r 1, aw 1) 7 keer, r 7, herh vanaf \* tot by laaste 9 ste, (r 1, aw 1) 3 keer, r 1, aw2 tes.

**7e ry:** (r 1, aw 1) 4 keer, \* g vt, r 7, g vt (r 1, aw 1) 7 keer, herh vanaf \* tot by laaste 8 ste, g vt, r 5, ms 3.

**8e ry:** ms 3, r 6, \* (r 1, aw 1) 7 keer, r 9, herh vanaf \* tot by laaste 8 ste, (r 1, aw 1) 4 keer.

**9e ry:** r 1, (r2 tes) 4 keer, \* r 7, (r2 tes) 8 keer, herh vanaf \* tot by laaste 8 ste, r 5, ms 3.

**10e ry:** ms 3, aw tot einde.

Hou pat korrek en brei 10 rye reguit. Breek draad af en plaas oorbl 43 ste op 'n stekehouer.

Met VK na voor, heg draad vas aan binnerand van ste op reserwenaald, en brei soos volg:

**2e ry:** (6e pat) (r 1, aw 1) 6 keer, \* r 3, (r 1, aw 1) 7 keer, herh vanaf \* nog 3 keer, r 3, (r 1, aw 1) 6 keer, draai. Plaas oorbl ste op 'n reserwenaald en brei voort op dié stel ste vir agterpant soos volg:

**AGTERPANT:** **3e ry:** (6e pat) aw2 tes, (r 1, aw 1) 5 keer, \* g vt, r 3, g vt, (r 1, aw 1) 7 keer, herh vanaf \* tot by laaste 15 ste, g vt, r 3, g vt, (r 1, aw 1) 5 keer, r2 tes.

**4e ry:** r2 tes, aw 1, (r 1, aw 1) 4 keer, r 5, \* (r 1, aw 1) 7 keer, r 5, herh vanaf \* tot by laaste 11 ste, (r 1, aw 1) 4 keer, r 1, aw2 tes.

**5e ry:** aw2 tes, (r 1, aw 1) 4 keer, \* g vt, r 5, g vt, (r 1, aw 1) 7 keer, herh vanaf \* tot by laaste 15 ste, g vt, r 5, g vt, (r 1, aw 1) 4 keer, r2 tes.

**6e ry:** r2 tes, aw 1, (r 1, aw 1) 3 keer, r 7, \* (r 1, aw 1) 7 keer, r 7, herh vanaf \* tot by laaste 9 ste, (r 1, aw 1) 3 keer, r 1 aw2 tes.

**7e ry:** (r 1, aw 1) 4 keer, g vt, r 7, \* g vt, (r 1, aw 1) 7 keer, g vt, r 7, herh vanaf \* tot by laaste 8 ste, g vt, (r 1, aw 1) 4 keer.

**8e ry:** (r 1, aw 1) 4 keer, r 9, \* (r 1, aw 1) 7 keer, r 9, herh vanaf \* tot by laaste 8 ste, (r 1, aw 1) 4 keer.

**9e ry:** r 1, (r2 tes) 4 keer, r 7, \* (r2 tes) 8 keer, r 7, herh vanaf \* tot by laaste 9 ste, (r2 tes) 4 keer, aw 1.

**10e ry:** aw.

Hou pat korrek en brei 10 rye reguit. Breek draad af en plaas oorbl 77 ste op 'n stekehouer.

Met VK van werk na voor, heg draad vas aan binnerand van oorbl ste op reserwenaald en brei voort oor dié stel ste vir regtervoor-pant soos volg:

**REGTERVOORPANT:** **2e ry:** (6e pat) (r 1, aw 1) 6 keer, r 3, \* (r 1, aw 1) 7 keer, r 3, herh vanaf \* tot by laaste 3 ste, ms 3.

# KANTBAADJIE EN SKOENTJIES



**3e ry:** ms 3, r3, \* g vt, (r 1, aw 1) 7 keer, g vt, r 3, herh vanaf \* tot by laaste 12 ste, g vt, (r 1, aw 1) 5 keer, r2 tes.

**4e ry:** r2 tes, aw 1, (r 1, aw 1) 4 keer, \* r 5 (r 1, aw 1) 7 keer, herh vanaf \* tot by laaste 7 ste, r 4, ms 3.

**5e ry:** ms 3, r 4, \* g vt, (r 1, aw 1) 7 keer, g vt, r 5, herh vanaf \* tot by laaste 10 ste, g vt, (r 1, aw 1) 4 keer, r2 tes.

**6e ry:** r2 tes, aw 1, (r 1, aw 1) 3 keer, \* r 7, (r 1, aw 1) 7 keer, herh vanaf \* tot by laaste 8 ste, r 5, ms 3.

**7e ry:** ms 3, r 5, \* g vt, (r 1, aw 1) 7 keer, g vt, r 7, herh vanaf \* tot by laaste 8 ste, g vt, (r 1, aw 1) 4 keer.

**8e ry:** (r 1, aw 1) 4 keer, \* r 9, (r 1, aw 1) 7 keer, herh vanaf \* tot by laaste 9 ste, r 6, ms 3.

**9e ry:** ms 3, r 5, \* (r2 tes) 8 keer, r 7, herh vanaf \* tot by laaste 9 ste, (r2 tes) 4 keer, r.

**10e ry:** aw tot by laaste 3 ste, ms 3.

Hou pat korrek en brei 10 rye reguit. Breek draad af en plaas dié ste op 'n stekehouer.

**MOUE (eenders):** Met 2½-mm-penne, stel 39 ste op.

**1e ry:** r 1, (aw 1, r 1) tot einde. Herh dié ry 8 keer.

**Vlg ry:** ms 3, (vermeer in vlg st, ms 3) tot einde (48 ste).

Slaan oor na 3-mm-penne en brei 10 pat-rye soos uiteengesit vir hoofdeel, 4 keer, uitsluitend 3 ms aan einde. Die 1e ry word dus soos volg gewerk: r 2 \* g vt, (r 1, aw 1) 7 keer, g vt, r 1, herh vanaf \* tot by laaste st, r 1.

# KANTBAADJIE EN SKOENTJIES



**1e Skouerstukfatsoenering:** heg 3 ste af, (r 1, aw 1) 6 keer, \* gvt, r 1, gvt, (r 1, aw 1) 7 keer, herh vanaf \* nog 1 keer, r 2.

**2e ry:** heg 3 ste af, (r 1, aw 1) 6 keer, r 3, (r 1, aw 1) 7 keer, r 3, (r 1, aw 1) 6 keer, r 1.

**3e ry:** r2 tes, aw 1, (r 1, aw 1) 5 keer, gvt, r 3, gvt, (r 1, aw 1) 7 keer, gvt, r 3, gvt, (r 1, aw 1) 5 keer, r 1, aw2 tes.

**4e ry:** aw2 tes, (r 1, aw 1) 5 keer, r 5, (r 1, aw 1) 7 keer, r 5, (r 1, aw 1) 5 keer, r2 tes.

**5e ry:** r2 tes, aw 1 (r 1, aw 1) 4 keer, gvt, r 5, gvt, (r 1, aw 1) 7 keer, gvt, r 5, gvt, (r 1, aw 1) 4 keer, r 1, aw2 tes.

**6e ry:** aw2 tes, (r 1, aw 1) 4 keer, r 7, (r 1, aw 1) 7 keer, r 7, (r 1, aw 1) 4 keer, r2 tes.

**7e ry:** r2 tes, aw 1, (r 1, aw 1) 3 keer, gvt, r 7, gvt, (r 1, aw 1) 7 keer, gvt, r 7, gvt, (r 1, aw 1) 3 keer, r 1, aw2 tes.

Hou pat korrek en brei 13 rye reguit. Breek draad af en hou dié 32 ste op 'n stekehouer.

**SKOERSTUK:** Met RK van elke deel na voor, brei oor al die ste vir skouerstuk soos volg: Heg draad vas aan regtervoorpant op ms-rand en met 2½-mm-penne, ms 3, r2 tes, r vlg 37 ste op regtervoorpant, r laaste st tes met 1e st op een mou, r vlg 30 ste op mou, r laaste st tes met 1e st op agterpant, r vlg 75 ste op agterpant, r laaste st tes met 1e st op 2e mou, r vlg 30 ste op mou, r laaste st tes met 1e st op linkervoerpant, r vlg 37 ste op linkervoerpant, r2 tes, ms 3.

\*\* 1e ry: (VK) ms 3, r tot by laaste 3 ste, ms 3. Herh laaste ry nog 4 keer, dus is 5e

skouerstukry voltooi. Gaan nou voort met pat.

**6e Skouerstukry:** ms 3, r 3, \* gvt, gl 1, r 1, tgso, r 1, r2 tes, gvt, r 1, herh vanaf \* tot by laaste 5 ste, r 2, ms 3.

**7e ry:** ms 3, aw tot by laaste 3 ste, ms 3.

**8e ry:** ms 3, r 4, \* gvt, gl 1, r2 tes, tgso, gvt, r 3, herh vanaf \* tot by laaste 4 ste, r 1, ms 3.

**9e ry:** ms 3, aw tot by laaste 3 ste, ms 3 \*\*.

**1e Vermin-ry:** ms 3, \* r2 tes, r 1, herh vanaf \* tot by laaste 5 ste, r2 tes, ms 3. Herhaal vanaf \*\* tot \*\* nog 1 keer.

**2e Vermin-ry:** ms 3, \* r2 tes, r 1, herh vanaf \* tot by laaste 5 ste, r2 tes, ms 3. Herh vanaf \*\* tot \*\* 1 keer.

**3e Vermin-ry:** ms 3, r 4, r2 tes, \* r 3, r2 tes, herh vanaf \* tot by laaste 7 ste, r 4, ms 3.

Brei 4 rye ms soos uiteengesit aan beg. van moue. Brei dan soos volg voort: ms 3, (gvt, r2 tes, ms 2) tot einde. Brei 2 rye ms. Heg af.

**AFWERKING:** Werk onderarmnate toe, dan mounate. Met RK van werk na voor, heg draad vas aan basis op regtervoorrant en hekel 1 kb in 1e st, 4 ks, gs in 1e kb om 'n picot te vorm, \* 1 kb in elk van vlg 3 ry-eindes, 4 ks, gs in laaste kb, herh vanaf \* oor regtervoorpant, rondom hals en oor linkervoerpant. Heg af.

Hekel dié randjie ook rondom mourande. Ryg lint deur gaatjies rondom hals.

## SKOENTJIES (Regs op foto)

Met 3-mm-penne, stel 28 ste op.  
**1e en 2e ry:** r.

**3e ry:** r 12, gvt, r2 tes, r tot einde.

**4e tot 6e ry:** r.

Herh dié 6 rye nog 8 keer, dan 1e tot 5e ry.

Heg 15 ste af, r tot einde (13 ste).

Brei nou soos volg:

**1e ry:** r.

**2e ry:** r 1, aw tot by laaste st, r 1

**3e ry:** r.

Herh dié 3 rye nog 14 keer, herh dan weer 1e tot 3e ry 1 keer. Heg af.

**AFWERKING:** Werk 13 afgegsteke aan teenoorstaande aanhegrand vas tot by gaatjies. Werk soolnaat vanaf hak tot waar riffelsteek begin, toe, en ryg dan riffelsteekgedeelte in, trek in en breek breigaringdraad af. Ryg riffelsteekgedeelte bo-op voet ook in, trek in en werk voorste naat toe. Ryg lint deur gaatjies en vou boonste rand van skoentjie na RK om tot by lint.

## SKOENTJIES (Bo op foto)

Met 3-mm-penne, stel 31 ste op.

**1e ry:** werk 2 keer in 1e st, r 14, werk 2 keer in vlg st, r 14, werk 2 keer in laaste st (33 ste).

**2e en alt rye:** r.

**3e ry:** Brei 2 keer in 1e st, r 15, brei 2 keer in vlg st, r 16, brei 2 keer in laaste st (37 ste).

**5e ry:** Brei 2 keer in 1e st, r 17, brei 2 keer in vlg st, r 17, brei 2 keer in laaste st (40 ste).

**7e ry:** Brei 2 keer in 1e st, r 18, brei 2 keer in vlg st, r 19, brei 2 keer in laaste st (43 ste).

**9e ry:** Brei 2 keer in 1e st, r 20, brei 2 keer in vlg st, r 20, brei 2 keer in vlg st (46 ste).

**11e ry:** Brei 2 keer in vlg st, r 21, brei 2 keer in vlg st, r 22, brei 2 keer in vlg st (49 ste).

**12e ry:** r.

Brei nou rif-pat soos volg:

**1e ry:** r 1, \* gvt, gl 1 aw, r 1, herh vanaf \* tot einde.

**2e ry:** r 1, \* r gs in vorige ry tes met g-vt-lus, gvt, gl 1 aw, herh vanaf \* tot by laaste 3 ste, r2 tes, r 1.

**3e ry:** r 1, \* gvt, gl 1 aw, r gs in vorige ry tes met g-vt-lus, herh vanaf \* tot by laaste 2 ste, gvt, gl 1 aw, r 1.

Herhaal laaste 2 rye 5 keer.

**Vlg ry:** r 1 \* r2 tes, r 1 herh vanaf \* tot einde (49 ste).

Brei nou voort in rs.

**1e ry:** r 20, (r2 tes) 2 keer, r 1, (r2 tes) 2 keer, r 20.

**2e en Alt rye:** r.

**3e ry:** r 18, (r2 tes) 2 keer, r 1, (r2 tes) 2 keer, r 18.

**5e ry:** r 16, (r2 tes) 2 keer, r 1 (r2 tes) 2 keer, r 16.

**7e ry:** r 14, (r2 tes) 2 keer, r 1, (r2 tes) 2 keer, r 14.

**9e ry:** r 10, heg 13 ste af, r tot einde.

**10e ry:** r.

\*\* 11e ry: Stel 8 ste op en r tot einde.

**12e ry:** r tot by laaste 3 ste gvt, r2 tes, r 1.

Brei nog 2 rye r. Heg af. \*\*

Heg draad vas aan binnerand van oorbl 10 ste en brei dié kant soos 'n spieëlbeeld van ander kant vanaf \*\* tot \*\*.

**AFWERKING:** Werk agterste en soolnate toe. Ryg lint deur gaatjies in bandjies. ●