

# Sewe oulike jassies vir die teepot

## AFKORTINGS

### Breiterme

r — brei regs; aw — brei aweregs; st(e) — steek(steke); ks — koussteek (1 ry r, 1 ry aw); rs — reksteek (elke ry r); ms — mossteek; rif — riffelsteek; vermeer — vermeerder(ing); vermin — verminder(ing); beg — begin; vlge — volgende; oorbl — oorblywende; alt — alternatiewe; herh — herhaal; tes — tesaam; adl — agter deur lus; RK — regte kant; VK — verkeerde kant.

### Hekeltermes

ks — kettingsteek; kb — kortbeen; pat — patroonsteek; gs — glijpsteek.

## SAGTE TOEBROODJIE

### BENODIGDHEDE

2 25-g-bolle Sirdar-dubbel-draadbreging in sjampanjekleur (A), 1 bol elk in bruin (B),

**Dit is prettig om teemussies te brei wat lyk soos 'n koffiepot, 'n toebroodjie, 'n sjokoladekoek, 'n wolradio, 'n pynappel, 'n partytjiehoed of jou troetelhennetjie**

groen (C), pienk (D), goudkleur (E), wit (F) en kersierooi (G); 1 paar 4½-mm-breipenne; watte.

### SPANNING

11 steke en 15 rye per 5 cm.

### SNYE BROOD (brei 4)

Stel 30 ste met A op. Brei 40 rye in ks. Vermin 1 st aan elke kant van vlge 4 rye. Heg af. Korsies (2): Gebruik B en stel 4 ste op. Brei in rs totdat strokie lank genoeg is om rondom rand van sny brood te pas. Heg af. Werk opgestelde en afgeheg.

kante aanmekaar en werk elke broodkorsie tussen twee snye, met 'n laag watte tussenin, aanmekaar.

Blaarslaai: Stel 8 ste met C op: Brei 10 rye in r 1-aw 1-rif.

Tuitopeningry: Rif 4 ste, draai en brei 8 rye met hierdie ste. Breek draad af en las by binne-rand van oorbl ste aan. Brei 9 rye.

Vlge Ry: Rif 4, rif ste van eerste

kant. Brei aan totdat strook 36 cm lank is.

Handvatsel-openingry: Rif 4, draai en brei 22 rye. Breek draad af en las by binne-rand van oorbl ste aan. Brei 23 rye. Vlge Ry: Rif 4, rif ste van eerste kant en brei totdat strook 44 cm lank is. Heg af.

Toebroodjievulsels: (Gebruik breidraad dubbel en brei in rs); Ham (brei 4 stukkies): Stel 13 ste met D op. Vermin 1 st aan beg van 2e en elke vlge ry totdat 3 ste oorbly; r3 tes en heg af.

Eierskywe (2): Stel 5 ste met E op en r 2 rye. Vermin 1 st aan beg van vlge 2 rye; r3 tes en heg af. Gebruik F en tel op en r 16 ste rondom buitenste gefatsoeneerde rand; r 2 rye en heg af.

Tamatie (brei 2 stukke): Stel 4 ste op met G en r 20 rye. Heg af. Laat onderste reguit rande van brood oop en werk blaarslaai-strokie tussen brood vas en





sluit vulsels by nate in en laat verskillende hoeveelhede van elk by kante uitsteek, soos op foto. Werk opgestelde en afgehegte punte van tamatiestroke met vangsteke tussenin.

## GESPIKKELDE HEN

### BENODIGDHEDE

2 50-g-bolle Lister Superwash-wol in karamelroomkleur (A); 2 bolle in kastaiingbruin (B); klein bolletjies dubbeldraadbregaring in rooi (C) en geel (D); een paar elk van 7-mm-, 6-mm- en 3½-mm-breipenne; 2 skoenknope vir oë; klein bietjie watte.

### SPANNING

5 ste per 5 cm.

Let wel: Gebruik vir kop en lyf 1 draad elk van A en B saam.

### LYF

#### 1e Kant:

Stel met 7-mm-penne 25 ste op en r 2 rye.

\* Beg aw (RK) en brei in omgekeerde ks soos volg:

1e Ry: vermeer in 1e st, aw tot laaste st, vermeer in laaste st.

2e Ry: vermeer in 1e st, r tot einde.

3e en 4e Rye: soos 1e en 2e rye.

5e tot 14e Rye: vermeer 1 st aan einde van vlge en vlge 4 alternatiewe rye en eindig r.

15e Ry: aw2 tes, aw tot laaste st, vermeer in laaste st.

16e Ry: r.

17e Ry: soos 15e ry.

18e Ry: heg 2 ste af, r tot einde.

19e Ry: soos 15e ry.

20e Ry: stel 2 ste op, r tot einde.

21e Ry: soos 15e ry.

22e Ry: soos 18e ry.

23e Ry: heg 23 ste af, aw tot einde.

24e Ry: soos 20e ry.

25e Ry: heg 2 ste af, aw tot einde.

26e Ry: soos 18e ry.

27e Ry: soos 25e ry.

Brei 1 ry r. Heg af.

#### 2e Kant:

Stel 25 ste met 7-mm-breipenne op en aw 2 rye.

Lees nou r vir aw en aw vir r en volg aanwysings van eerste kant vanaf \*.

#### Kop (2 eenderse dele):

Stel 8 ste op met 7-mm-penne. Beg aw (RK) en brei 8 rye in omgekeerde ks. Vermin 1 st aan elke kant van vlge en daarop-vlge alt ry. Heg af.

Vlerke (2):

Gebruik 6-mm-penne en B en stel 7 ste op en r 1 ry.

\*\* Brei in rs.

2e Ry: heg 4 ste af, r tot einde.

3e Ry: r 3.

4e Ry: stel 4 ste op, r tot einde.

5e en 6e Rye: r 5, draai en r tot einde.

7e Ry: r \*\*.

Herh van \*\* tot \*\* nog drie keer en herh dan 2e, 3e en 4e rye weer eens. Heg af.

#### Kam (1):

Gebruik C dubbel en volg aanwysings van vlerke.

#### Bek:

Gebruik 3½-mm-penne en D en stel 8 ste op en brei 4 rye in ks.

5e Ry: (r2 tes) 4 keer.

6e Ry: (aw2 tes) 2 keer; r2 tes en heg af.

Werk naat toe en stop.

### AFWERKING

Werk kopdele aanmekaar en plaas laag watte tussenin. Werk oë, kam en bek aan. Werk lyfdele aanmekaar en werk kop aan lyf vas. Plaas laag watte in stert. Begin tussen 2-st-opstel- en afhegrande en stik rye deur albei diktes vir geveerde effek. Werk vlerke aan met reguit kante effens gerond, soos op foto.

## KOFFIEPOT

### BENODIGDHEDE

Sirdar-dubbeldraaibrei-garing; 4 bolle van 25 g in blou (A) en 1 bol in swart (B); 1 paar 3-mm-breipenne; 30 cm Terylene-watte, 90 cm wyd.

### SPANNING

14 ste en 18 rye is 5 x 5 cm.

### HOOFDEEL

Gebruik B en stel 110 ste met die tweebreipenmetode op. Beg r en brei 6 rye in ks. Breek B af en las A aan.

Soomry: Vou werk om sodat VKe opmekaar is, (r vlge st en ooreenstemmende lus van opgestelde rand saam) tot aan einde van ry. Beg met aw en brei 7 rye in ks.

\* Merk middelpunt van laaste ry met kontraskleurige bregaring.

Vermin-Ry: r2 tes, r tot 2 ste voor merkie, r2 tes adl, r2 tes, r tot laaste 2 ste, r2 tes adl.

Brei 3 rye.

\*\* Breek A af en las B aan. Brei 4 rye in ks. Breek B af en las A aan.

Opnaaiselry: Vou werk al langs streep met VKe opmekaar (steek breipen deur vlge st en deur ooreenstemmende lus van laaste ry wat met A gebrei is en r albei lusse saam) tot einde \*\*.

Brei 5 rye. Herh vermin-ry. Brei 7 rye en herh vermin-ry. Brei 5 rye.

Tuitverdeelry: Brei r tot by middelste merkie, draai. Brei alleenlik met hierdie ste verder.

Vlge Ry: Heg 2 ste af, aw tot einde.

\*\*\* Vermin 1 st aan elke kant van vlge ry. Brei 7 rye. Herh laaste 8 rye nog twee keer en

herh dan eerste van hierdie rye \*\*\*. Los hierdie ste op stekehouer.

Las A by binnerand van oorbl ste aan, heg 2 ste af, r tot einde. Brei 1 ry aw. Brei van \*\*\* tot \*\*\*.

Vlge Ry: Brei aw tot einde, draai, stel 4 ste op, draai en aw ste op stekehouer. Brei 6 rye. Herh vermin-ry. Brei 1 ry aw. Herh van \*\* tot \*\*. Vermin 1 st aan elke kant van vlge ry. Herh vermin-ry. Brei 1 ry aw. Fatsoneer bokant soos volg:

1e Vermin-Ry: (r2 tes, r 8, r2tes adl) 6 keer. Brei 3 rye.

2e Vermin-Ry: (r2tes, r 6, r2 tes adl) 6 keer. Vermin steeds op hierdie manier met elke 4e ry en brei 2 ste minder tussen verminderingstotdat 12 ste oorbl. Breek draad, ryg deur ste en heg af.

Voering: Stel 98 ste op met A. Begin met r-ry en brei 6 rye in ks. Begin by \* en volg aanwysings vir hoofdeel, maar slaan B-rye vir opnaaisels oor en brei 1 ry r in plaas van opnaaiselry. Laat 1e vermin-ry van bokant weg en beg met 2e vermin-ry.

#### Buitetuit:

Stel 21 ste met B op. Brei soom soos aangegee vir hoofdeel. Brei 1 ry aw. Vermin 1 st aan elke kant van vlge en elke 3e ry totdat 5 ste oorbl. Heg af.

#### Binnetuit:

Stel 19 ste met A op. Laat soom weg en volg aanwysings vir buitetuit.

#### Handvatsetl:

Stel 8 ste op met B en brei 13 cm in rs. Heg af.

### AFWERKING

Pars breiwerk. Knip dubbele laag watte om op voering te pas en enkellaag vir tuit. Ryg aan VK vas en knip watte in om vorm van bodeel van voering te pas. Pas kort-kort op koffiepote en verstel, indien nodig. Werk synaaf van hoofdeel toe, maar laat 9 cm vir handvatsetl 5 cm bokant soom oop. Pas en werk voering aan.

Plaas VKe opmekaar en werk binnetuitdeel aan opening van voering vas en buitedeel van tuit aan hoofdeel en slaan opgestelde rande oor. Plaas voering aan binnekant van hoofdeel en werk rande van binnetuit en onderste rand van voering aan soomry vas. Werk albei lae opmekaar rondom handvatsetlgeuf en bokant van tuit vas en dan deur albei lae rondom tuitnaat. Maak 2,5-cm-pompon met B en werk dit bo-op in middel deur alle lae vas. Werk handvatsetlpunte aan bokant en onderkant van opening vas en verwyder alle ryggrade.

## SJOKOLADE-GÂTEAU

### BENODIGDHEDE

4 50-g-bolle Jaeger Match-Maker-dubbeldraadbregaring in kaaikleur (teak) vir hoofdeel en een bol 4-draadbregaring in roomkleur (A) en rooi (B) vir versiering; 1 paar 3½-mm-breipenne en 1 paar 3-mm-tweepuntbreinaalde vir rolletjie; 30 cm Terylene-watte van 90 cm wyd.

### SPANNING

12 ste per 5 cm in rs.

### BOONSTE SIRKELS (2 eenderse dele)

Stel 29 ste op en r 1 ry.

Fatsoneer soos volg: \* r 27, draai en r tot einde; r 25, draai en r tot einde; r 23, draai en r tot einde; r 21, draai en r tot einde. Brei op dié manier verder en brei 2 ste minder voordat gedraai word met vlge en elke alternatiewe ry totdat rye wat lees r 3, draai en r tot einde, gebrei is.

Brei 2 rye oor al dié ste. Herh van \* nog 11 keer. Heg af. Werk opstel- en afhegrande aanmekaar om sirkel te vorm.

### KANTE (4 eenderse dele)

Stel 86 ste op en brei 15 cm in r 1-aw 1-rif. Heg in rif af.

### INVOEGSTROOK (1)

Stel 4 ste op en brei 56 cm in rs. Heg af.

### AFWERKING

Pars liggies. Knip watte om twee kante en een sirkel te pas en ryg aan VKe vas. Werk punte van opgestopte kante aanmekaar sodat dit ring vorm, maar laat 7 cm oop in middel van elke naat en werk een rand aan opgestopte sirkel vas.

Werk punte van invoegstrook aanmekaar en werk dan een rand rondom onderste rand van kante vas.

Werk punte van oorblywende twee kante op dieselfde manier toe en werk dit dan rondom oorblywende sirkel vas.

Plaas aan binnekant van opgestopte deel en werk onderste rand aan ander kant van invoegstrook vas. Werk albei lae by naatopenings aanmekaar.

### ROLSTROKIES

Gebruik tweepuntbreinaalde en A en brei rolstrookies soos aangegee vir gâteau. Brei een rolletjie 56 cm lank om rondom onderste kante te pas en twee 28 cm lank om bo tussen gleufies te pas. Werk aan buitelaag soos op foto vas.

Brei een rolletjie wat 100 cm lank is en ses van 23 cm vir koek



bo-op. Neem ste elke 2 cm uitmekaar en plooi stroke in sodat hulle pas en werk deur alle lae vas en laat kort strokies vanaf middelpunt uitstraal met lang strook reg rondom boonste naat.

Maak 2,5-cm-pompon en werk dit in middel vas. Trek alle rygdrade uit.

## WOLRADIO

### BENODIGDHEDE

Sirdar Wash 'n Wear-dubbelkrep: 3 50-g-bolle in salie (A); 1 bol elk in kameel (B) en swart (C); 1 paar 31-mm-breipenne; watte; 1 paar 3-mm-tweepuntbreinaalde vir rolletjie.

### SPANNING

13 ste en 17 rye is 5 x 5 cm.

### VOORKANT

Stel 40 ste op met A. Brei in ks en vermeer 1 st aan elke kant van vlge 10 rye (60 ste) \*.

Brei 34 rye. Vermin 1 st aan elke kant van vlge 10 rye. Heg af.

### Luidspreker

Stel 39 ste op met B.

Mosry: r 1, (aw 1, r 1) tot einde. Brei in ms en vermeer 1 st aan elke kant van vlge 10 rye. Brei 28 rye. Heg af.

### AGTERKANT

Soos voorkant tot by \*. Brei 16 rye.

Vlge 2 Rye: 15 A; (2 C, 2 A) 7 keer, 2 C, 15 A.

Brei 2 rye A.

Herh laaste 4 rye drie keer en brei dan eerste 2 van hierdie rye weer. Brei nog 4 rye in pat soos reeds aangegee, vermin 1 st aan elke kant van vlge 10 rye. Heg af.

### SYKANTE EN BOKANT

Stel 40 ste op met A en brei 26 cm in ks en eindig met aw-ry.

Vlge Ry: r 20, draai. Brei 10 rye. Los hierdie ste. Las A by binne- rand van oorbl ste aan. Brei 11 rye.

Vlge Ry: aw 20, aw ste van eerste kant. Brei nog 26 cm. Heg af.

### VOERING

Gebruik A en brei twee dele soos voorkant en een deel vir sykante en bokant.

### KNOPPE (2)

Stel 22 ste op met C en brei 3 rye in r 1-aw 1-rif. Heg af en werk punte aanmekaar.

### Middelstuk:

Stel 2 ste op met A. Brei in ks en vermeer 1 st aan elke kant van eerste 2 rye. Brei 2 rye. Vermin 1 st aan elke kant van vlge 2 rye. Heg af.

### Klankskakelaar:

Stel 16 ste op met C. Brei 2 rye in ks. Heg af.

### ROLLETJIE

Gebruik C en tweepuntbreinaalde, stel 4 ste op en brei soos volg: \* r 4, moenie werk draai nie, maar plaas breinaald terug in linkerhand en skuif ste terug al langs naald se punt en trek dan draad baie styf aan agterkant van ste en herh vanaf \* vir die lengte wat nodig is. Brei twee stukke van 55 cm en een van 23 cm.

### AFWERKING

Plaas luidspreker oor ooreenstemmende deel van voorkant en werk vas. Werk dan kort rolletjie oor naat vas.

Knip watte dieselfde vorm as voorkant, agterkant, sykante en bokant en ryg aan VKe vas en knip gleuf in middel van bodeel. Werk sykante en bokant aan sykant en afhegrande van voor- en agterkant vas. Werk voeringdele op dieselfde manier aanmekaar. Plaas aan binnekant en werk onderste rand toe. Werk boonste opening netjies af. Werk knoppies en klankskakelaar aan voorkant vas, soos op foto. Werk res van rolletjies rondom kante en boonste nate vas. Trek rygdrade uit.

## PYNAPPEL

### BENODIGDHEDE

Patons Capstan: 1 50-g-bol in warm roeskleur (A) en 1 bol in olyfgroen (B); 1 paar 4-mm-breipenne; 50 cm ronde rek.

### SPANNING

12 ste en 14 rye per 5 cm.

### HOOFDEEL

Stel 88 ste met A op en r 2 rye.

Pat soos volg:

1e Ry: (RK) aw.

2e Ry: \* (r 1, aw 1 en r 1) alles in vlge st, aw3 tes. Herh van \* tot einde.

3e Ry: aw.

4e Ry: \* aw3 tes, (r 1, aw 1 en r 1) alles in vlge st. Herh van \* tot einde.

Hierdie 4 rye vorm pat.

Gleufverdelingsry: Pat 44, draai en brei net met hierdie ste.

\*\* Pat totdat werk 10 cm lank is en eindig met 1e ry \*\*. Laat hierdie ste op stekehouer. Las A by binne- rand van oorbl ste aan en pat tot einde. Herh van \*\* tot \*\*.

Vlge Ry: Pat tot einde, beg by binne- rand van ste op stekehouer en pat tot einde.

Pat 12 rye. Breek A af en las B aan.

Vlge Ry: r 1, (r2 tes) tot laaste st, r 1 (45 ste).

Buiteblare:

\* 1e Ry: r 1, (aw 1, r 1) 4 keer, draai. Brei net met hierdie ste verder.

2e Ry: r 2, (aw 1, r 1) 3 keer, r 1.

Rif nog 10 rye soos pat ingestel is.

Vermin-Ry: r 1, aw3 tes, r 1, aw3 tes, r 1.

Vlge Ry: r 2, aw 1, r 2.

Vlge Ry: r 1, aw3 tes, r 1.

Brei 1 ry r.

Vlge Ry: aw3 tes. Heg af \*.

Las B by binnekant van oorbl ste aan en herh van \* tot \* 4 keer.

Binneblare:

Stel 45 ste met B op en brei 14 rye i.p.v. 10 rye in rif en volg aanwysings vir buitenste blare. Werk punte van opstelrand aanmekaar om ring te vorm.

### AFWERKING

Werk synate van hoofdeel 2 cm aan onderkant en 4 cm aan bokant toe en los 8 cm in middel oop.

Werk opstelrand van binneblare aan VK rondom laaste ry van hoofdeel vas en wissel blare af deur senter van binneblare tussen buiteblare te plaas.

Ryg rek aan VK deur basis van blare en trek styf.

Ryg rek aan VK deur reksteekrand. Span om te pas en heg af.

## PARTYTJIEHOED

### BENODIGDHEDE

Sirdar Wash 'n Wear-dubbelkrep: 3 50-g-bolle in kameelkleur (A), 1 bol in swart (B) en klein bietjies elk in rooi (C), goud (D), roeskleur (E) en pruimkleur (F); 3,50-mm-hekelpen; klein bietjie vulsel.

### SPANNING

9 kb per 5 cm en 10 rye is 4 x 4 cm.

### DIE BOL

Gebruik A en hekel 6 ks.

1e Rondte: Slaan 1 ks oor, 2 kb in elke ks.

2e Rondte: 1 ks, slaan 1 kb oor, 2 kb in elke kb, 2 kb in 1 ks.

3e en al om die ander Rondtes: 1 ks, slaan 1 kb oor, 1 kb in elke kb, 1 kb in 1 ks. (Alle kb en 1 ks aan einde word na verwys as ste).

4e Rondte: 1 ks, slaan 1 st oor, (2 kb in vlge st — vermeer gemaak, 1 kb in vlge st) tot einde.

6e Rondte: 1 ks, slaan 1 st oor, (2 kb in vlge st, 1 kb in vlge 2 ste) tot einde.

8e Rondte: 1 ks, slaan 1 st oor, (2 kb in vlge st, 1 kb in 3 ste) tot einde.

Vermeer steeds soos pat nou ingestel is en hekel 1 meer kb na elke vermeer al om die ander rondte totdat rondte wat lees: 1 ks, slaan 1 st oor, (2 kb in vlge st, 1 kb in 7 ste) tot einde, gehekel is.

Pat 10 rondtes reguit aan.

Verdeel vir tuit:

Vlge Ry: 1 ks, slaan 1 st oor, 1

kb in 41 ste, draai. Hekel net met hierdie ste aan sonder enige verdere fatsoenering.

Hekel 7 rye A, 9 rye B en heg af.

Las A by 8e kb van binne- rand aan, 1 ks, 1 kb in elke st tot einde.

Hekel 7 rye A en 9 rye B.

Vlge Ry: Gebruik B en pat tot einde, hekel 7 ks, pat oor 42 ste van eerste kant. Pat nog 6 rye B en 1 ry A \*.

Hekel verder met A.

Fatsoeneer rand:

1e Rondte: 1 ks, slaan 1 st oor, (2 kb in vlge st, 1 kb in 2 ste) tot einde.

2e en alt Rondtes: Soos 3e rondte van bol.

3e Rondte: 1 ks, slaan 1 st oor, (2 kb in vlge st, 1 kb in 11 ste) tot einde.

5e Rondte: 1 ks, slaan 1 st oor, (2 kb in vlge st, 1 kb in 12 ste) tot einde.

Vermeer steeds soos pat nou ingestel is en hekel 1 meer kb na elke vermeer met elke alt rondte totdat rondte wat lees: 1 ks, slaan 1 st oor, (2 kb in vlge st, 1 kb in 15 ste) tot einde, gehekel is.

Pat 2 rondtes. Heg af.

### VOERING

Soos bol tot by \*. Heg af.

### VRUGTE

Groot vrugte (maak 1 elk van C, D en E): Hekel 5 ks en gs in 1e ks om ring te vorm.

1e Rondte: 6 kb in ring.

2e Rondte: 2 kb in elke kb. Ryg gekleurde draad deur werk by hierdie punt om beg van elke rondte te merk \*\*.

3e Rondte: (1 kb in vlge kb, 2 kb in vlge kb) tot einde.

4e Rondte: (1 kb in 2 kb, 2 kb in vlge kb) tot einde.

5e Rondte: (1 kb in 3 kb, 2 kb in vlge kb) tot einde.

Hekel 6 rye reguit aan.

Vlge Rondte: (1 kb in 4 kb, slaan 1 kb oor) tot einde.

Stop en voltooi soos volg:

Vlge Rondte: (1 kb in 3 kb, slaan 1 kb oor) tot einde.

Vlge Rondte: (1 kb in 2 kb, slaan 1 kb oor) tot einde.

Breek draad af. Ryg deur oorbl kb, trek styf en heg af, maar laat stuk aan.

Druive (12): Gebruik F en volg aanwysings vir groot vrugte tot by \*\*. Hekel 2 rondtes reguit aan.

Vlge Rondte: (1 kb in vlge kb, slaan 1 kb oor) tot einde.

Heg af, stop en ryg punt van draad deur oorbl kb. Trek draad styf en heg af, maar laat stukkie draad aan.

### AFWERKING

Werk nate van hoed en voering toe, maar laat 10-cm-opening in basis van B-gedeelte. Werk voering vas. Maak vrugte in bossie en werk in middel van B-gedeelte 8 cm vanaf tuit-opening aan een kant vas.