



Droomdeken met
bijpassende kussings



BENODIGDHEDE: **Deken:** Ongeveer 30 bolle Sirdar Country Style (50-g-bolle); 2,70 m Terylene-watteersel van 140 cm breed; 6 m katoenkamerdoek van 140 cm breed. **Kussings:** Ongeveer 8 bolle Sirdar Country Style vir albei oortreksels; 2 kussings van 40 x 40 cm; 2 ritssluiters, elk 35 cm lank. **Vir deken en kussings:** katoennai-garing; breinaalde van 4 mm; bypassende kabelnaald.

MATE: **Deken:** Ongeveer 192 x 138 cm. **Kussing:** 40 x 40 cm, sonder omranding.

SPANNING: Die deken word saamgestel uit 35 vierkante wat in 6 verskillende patroonsteke gebrei word, en die spanning van die breiwerk verskil aansienlik. Om 'n vierkant van 10 x 10 cm met 4-mm-breinaalde te verkry, is die spanning soos volg:

Steek A: 24 steke en 32 rye. **Steek B:** 22 steke en 32 rye. **Steek C:** 30 steke en 32 rye.

Steek D: 24 steke en 31 rye. **Steek E:** 24 steke en 32 rye. **Steek F:** 22 steke en 33 rye.

AFKORTINGS: *r* - brei regs; *aw* - brei aweregs; *st(e)* - steek(stek); *tes* - tesame; *gl* - glip; *gut* - garing vorentoe om 'n steek te maak; *tgso* - trek glipsteek oor; *grtgo* - glip een steek, brei een steek regs, trek glipsteek oor; *dr2R* - draai twee steke na regs (= glip volgende twee steke op 'n kabelnaald en

hou aan agterkant van werk, brei een steek, brei dan die twee steke op kabelnaald aweregs); *dr2L* - draai twee steke na links (= glip volgende steek op 'n kabelnaald en hou aan voorkant van werk, brei twee steke aweregs, brei dan die steek op kabelnaald regs); *grn* - garing rondom naald om 'n steek te maak; *vermeer* - vermeerder (= brei twee keer in dieselfde steek); *mb* - maak bobbel (= brei een regs, een aweregs, een regs, een aweregs in die volgende steek, draai, brei vier aweregs, draai, brei twee keer twee steke regs tesame, glip daarna die eerste steek oor tweede steek); *gon* - garing oor naald om 'n steek te maak; *RK* - regte kant; *VK* - verkeerde kant; *alt* - alternatiewe; *weersk* - weerskante; *pat* - patroon; *vlg* - volgende.

KUSSINGS

VIERKANT A (brei 3): Stel 49 ste met 4-mm-breinaalde op.

1e ry: (aw2, gon, grtgo, r2tes, grn) tot 1 st oorbly, aw1.

2e ry: r1, (aw4, r2) tot einde.

3e ry: (aw2, r4) tot 1 st oorbly, aw1.

4e ry: Soos 2e ry.

Brei nog 60 rye patroon en heg af.

VIERKANT B (brei 2): Stel 44 ste met 4-mm-breinaalde op.

1e ry: (r2, aw2) tot einde.

NA BLADSY 104

Droomdeken met bypassende kussings

VAN BLADSY 89

2e ry: (aw2, r2) tot einde.

3e ry: Soos 2e ry.

4e ry: Soos 1e ry.

Brei nog 60 rye patroon en heg af.

VIERKANT C (brei 3): Stel 60 ste met 4-mm-breinaalde op.

1e ry: aw2, (r2, aw4) tot 4 ste oorbly, r2, aw2.

2e ry: r2, (aw2, r4) tot 4 ste oorbly, aw2, r2.

3e ry: Soos 1e ry.

4e ry: Soos 2e ry.

5e ry: (dr2R, dr2L) tot einde.

6e ry: aw1, (r4, aw2) tot 5 ste oorbly, r4, aw1.

7e ry: r1, (aw4, r2) tot 5 ste oorbly, aw4, r1.

8e ry: Soos 6e ry.

9e ry: Soos 7e ry.

10e ry: Soos 6e ry.

11e ry: (dr2L, dr2R) tot einde.

12e ry: Soos 2e ry.

Brei nog 52 rye patroon en heg af.

VIERKANT D (brei 3): Stel 48 ste met 4-mm-breinaalde op.

1e ry: Deurgaans r.

2e ry: Deurgaans aw.

3e ry: r1, (aw4, r2) tot 5 ste oorbly, aw4, r1.

4e ry: aw1, (r4, aw2) tot 5 ste oorbly, r4, aw1.

5e ry: Soos 3e ry.

6e ry: Soos 4e ry.

7e ry: Deurgaans r.

8e ry: Deurgaans aw.

9e ry: aw2, (r2, aw4) tot 4 ste oorbly, r2, aw2.

10e ry: r2, (aw2, r4) tot 4 ste oorbly, aw2, r2.

11e ry: Soos 9e ry.

12e ry: Soos 10e ry.

Brei nog 50 rye patroon en heg af.

VIERKANT E (brei 3): Stel 46 ste met 4-mm-breinaalde op.

1e ry: r1, gvt, (r3, gl1, r2tes, tgso, r3, gvt, r1, gvt) tot 5 ste oorbly, r3, grtgo.

2e en alt rye: Deurgaans aw.

3e ry: r2, gvt, (r2, gl1, r2tes, tgso, r2, gvt, r3, gvt) tot 4 ste oorbly, r2, grtgo.

5e ry: r3, gvt, (r1, gl1, r2tes, tgso, r1, gvt, r5, gvt) tot 3 ste oorbly, r1, grtgo.

7e ry: r4, gvt, (gl1, r2tes, tgso, gvt, r7, gvt) tot 2 ste oorbly, grtgo.

9e ry: grtgo, r3, gvt, (r1, gvt, r3, gl1, r2tes, tgso, r3, gvt) tot 1 st oorbly, r1.

11e ry: grtgo, r2, gvt, (r3, gvt, r2, gl1, r2tes, tgso, r2, gvt) tot 2 ste oorbly, r2.

13e ry: grtgo, r1, gvt, (r5, gvt, r1, gl1, r2tes, tgso, r1, gvt) tot 3 ste oorbly, r3.

15e ry: grtgo, gvt, (r7, gvt, gl1, r2tes, tgso, gvt) tot 4 ste oorbly, r4.

16e ry: Deurgaans aw.

Brei nog 48 rye patroon en heg af.

VIERKANT F (brei 2): Stel 44 steke met 4-mm-breinaalde op.

1e ry: Deurgaans r.

2e ry: Deurgaans r.

3e ry: gon, grtgo, (gvt, grtgo) tot einde.

4e ry: Deurgaans aw.

Brei nog 62 rye patroon en heg af.

OMRANDING (brei 2): Stel 8 ste met 4-mm-breinaalde op.

1e ry: r3, (gvt, r2tes) 2 keer, r1.

2e ry: aw5, r3.

3e ry: Vermeer, r1, (gvt, r2tes) 2 keer, r2.

4e ry: aw6, r3.

5e ry: Vermeer, r1, (gvt, r2tes) 2 keer, r3.

6e ry: aw7, r3.

7e ry: Vermeer, r1, (gvt, r2tes) 2 keer, r4.

8e ry: aw8, r3.

9e ry: Vermeer, r1, (gvt, r2tes) 2 keer, r5.

10e ry: aw9, r3.

11e ry: Vermeer, r1, (gvt, r2tes) 2 keer, r6.

12e ry: aw10, r3.

13e ry: Vermeer, r1, (gvt, r2tes) 2 keer, r3, mb, r3.

14e ry: aw11, r3.

15e ry: Vermeer, r1, (gvt, r2tes) 2 keer, r3, mb, r1, mb, r2.

16e ry: aw12, r3.

17e ry: grtgo, r2, (gvt, r2tes) 2 keer, r3, mb, r3.

18e ry: Soos 14e ry.

19e ry: grtgo, r2, (gvt, r2tes) 2 keer, r6.

20e ry: Soos 12e ry.

21e ry: grtgo, r2, (gvt, r2tes) 2 keer, r5.

22e ry: Soos 10e ry.

23e ry: grtgo, r2, (gvt, r2tes) 2 keer, r4.

24e ry: Soos 8e ry.

25e ry: grtgo, r2, (gvt, r2tes) 2 keer, r3.

26e ry: Soos 6e ry.

27e ry: grtgo, r2, (gvt, r2tes) 2 keer, r2.

28e ry: Soos 4e ry.

29e ry: grtgo, r2, (gvt, r2tes) 2 keer, r1.

30e ry: Soos 2e ry.

31e ry: Soos 1e ry.

32e ry: Soos 2e ry.

Herhaal dié 32 rye 15 keer en heg af.

AFWERKING: Pars vierkante liggies onder 'n droë lap, met 'n warm yster. Werk vierkante aanmekaar, soos diagramme 1, 2, 3 en 4 aandui, om vier pante te vorm. Plaas pante twee-twee oopmekaar met regte kante binne en werk aan drie kante aan mekaar vas. Werk vierde naat slegs tot 2,5 cm van elk van die twee hoeke van elke oortreksel af toe en werk ritssluiters in die twee oortreksels se openinge vas. Keer oortreksels na regte kant om. Werk 'n omranding met reguit rand teen oortrekselrand geplaas, rondom elke oortreksel vas en ruim volheid by hoeke in. Steek kussings in oortreksels.

DEKEN

VIERKANT A (brei 6): Stel 73 ste met 4-mm-breinaalde op en brei 96 rye patroon soos uiteengesit vir vierkant A van kussings. Heg af.

VIERKANT B (brei 5): Stel 66 ste met 4-mm-breinaalde op.

1e en 2e ry: r2, (aw2, r2) tot einde.

3e en 4e ry: aw2, (r2, aw2) tot einde.

Brei nog 92 rye patroon en heg af.

VIERKANT C (brei 6): Stel 90 ste met 4-mm-breinaalde op en brei 96 rye patroon soos uiteengesit vir vierkant C van kussings. Heg af.

VIERKANT D (brei 6): Stel 72 ste met 4-mm-breinaalde op en brei 96 rye patroon soos uiteengesit vir vierkant D van kussings. Heg af.


VIERKANT E (brei 6): Stel 76 ste met 4-mm-breinaalde op en brei 96 rye patroon soos uiteengesit vir vierkant E van kussings. Heg af.

VIERKANT F (brei 6): Stel 68 ste met 4-mm-breinaalde op en brei 102 rye patroon soos uiteengesit vir vierkant F van kussings. Heg af.

OMRANDING: Soos uiteengesit vir omranding van kussings, maar brei 57 herhalings van die 32-ry-patroon.

AFWERKING: Pars liggies soos uiteengesit vir kussings. Knip 35 reghoekige lappe van 60 x 30 cm uit kamerdoek, en 35 vierkantige lappe van 27 x 27 cm uit watteersel.

Gebruik een watteerselvierkant, een kamerdoekreghoek en een gebreide vierkant vir elke opgestope vierkant. Plaas gebreide pant met regte kant bo, op een helfte van kamerdoek se regte kant, sodat twee van die hoeke en drie van die rande ooreenstem. Stik gebreide pant 1,5 cm van rand om rondom in posisie aan kamerdoek vas. Vou los stuk kamerdoek nou oor gebreide pant sodat kamerdoek, met regte kant onder, op regte kant van breiwerk lê. Stik aan drie kante deur al die lae materiaal, sodat een naat oop bly om vierkant om té dop. Dop na regte kant om. Steek watteersel by opening in en werk opening toe. Voltoo die oorblywende 34 vierkante op dieselfde manier, rangskik hulle soos diagram 5 aandui en werk aan mekaar vas. Werk omranding aan twee lang kante en een kort kant van aanmekaargewerkte vierkante vas, sodat reguit rand van omranding teen rand van aanmekaargewerkte vierkante lê, en ruim volheid by hoeke in. Die omranding strek dus nie oor die koppen van die deken nie.



DIAGRAMME

A	B	C	D	E
F	D	A	B	C
E	C	F	D	A
B	A	E	B	F
D	F	A	C	E
A	C	E	D	B
F	D	F	C	E

5